



TUINAFSLUITINGEN

CLÔTURES DE JARDIN

TUINSCHERMEN

- * NAALDHOUT TUINSCHERMEN
- * DOUGLAS TUINSCHERMEN
- * HARDHOUT TUINSCHERMEN
- * COLLSTROP TUINSCHERMEN

BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN

- * NAALDHOUT
- * THERMOWOOD
- * DOUGLAS
- * HARDHOUT

PALEN VOOR AFSLUITINGEN

- * VIERKANTE PALEN
- * ALUMINIUM PALEN

DUOFUSE

pg 5

CLÔTURES DE JARDIN

- * CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS SAPIN
- * CLÔTURES DE JARDIN EN DOUGLAS
- * CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS EXOTIQUE
- * CLÔTURES DE JARDIN COLLSTROP

PLANCHES À EMBOITER

- * BOIS SAPIN
- * THERMOWOOD
- * DOUGLAS
- * BOIS EXOTIQUE

POTEAUX POUR CLOTURES

- * POTEAUX EN BOIS
- * POTEAUX EN ALUMINIUM

DUOFUSE

pg 11

pg 13

TUINSCHERMEN NAALDHOUT

CLÔTURES EN BOIS SAPIN

PLANKENSCHERM "ELEGANT"

PANNEAU "ELEGANT"



C.030.102

h180xb180

C.030.106

h180xb100

POORT/PORTE

KADER/CADRE: 45X45 mm

LAMELLEN/LAMELLES: 9X95 mm

GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE

GEVEZEN-GENIET/VISSE À BOIS EN INOX

DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4.5 cm

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 21

PLANKENSCHERM "BELVEDERE"

PANNEAU "BELVEDERE"



C.030.410

h180xb180

C.030.420

h180xb120

C.030.412

h158xb180

C.030.422

h180xb100

POORT/PORTE

C.030.414

h137xb180

C.030.416

h96xb180

C.140.252

SET

HANG- EN SLUITWERK

2 INOX KRUISENGSELS + CILINDERSLOT MET KLINKSTEL / CHARNIERES + SERRURES

C.030.800

180cm

AFDEKLIJST VOOR SCHERMEN



LAMELLEN/LAMELLES: 16X115 mm

GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE

INOX SCHROEVEN/VISSE À BOIS EN INOX

DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 5 cm

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

PLANKENSCHERM "DE LUXE"

PANNEAU "DE LUXE"



C.030.440

h180xb180

C.030.442

h180xb100

POORT

C.030.441

h180xb200

C.030.290

h180xb100

POORT EN MET GALVA FRAME BESLAG EN SLOT INCL.

C.030.295

h195xb100

PORTE AVEC CADRE GALVA QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL

LAMELLEN/LAMELLES: 15X140 mm

GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE

INOX SCHROEVEN/VISSE À BOIS EN INOX

DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4,8 cm

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 15

PLANKENSCHERM "DUBLIN"

PANNEAU "DUBLIN"



C.030.120

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 16x140

VERTICALE REGELS/LATTE VERTICALE: 16X70

GROEN GEIMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE

INOX SCHROEVEN/ VISSE A BOIS EN INOX

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 15

C.030.290

h180xb100

POORT EN MET GALVA FRAME BESLAG EN SLOT INCL.

C.030.295

h195xb100

PORTE AVEC CADRE GALVA QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL

PLANKENSCHERM "LONDON"

PANNEAU "LONDON"



C.030.448

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 15x120
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE
 GEVEZEN/ FIXE EN BOIS
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

PLANKENSCHERM "UNIVERSEEL"

PANNEAU "UNIVERSELLE"



C.030.200

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 8X100 mm
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE
 GENIET/AGRAFÉE
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 3.5cm
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 19

PLANKENSCHERM "BELLUX"

PANNEAU "BELLUX"



C.030.450

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 15x117 mm
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 5 cm
 GEVEZEN/ FIXÉ EN BOIS
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

SCHERM MET FIJNE LATJES "ZEBRA"

PANNEAU AVEC LATTES "ZEBRA"



C.030.282

h180xb180

C.030.283**h180xb100**


C.030.284

L180cm

LAMELLEN/LAMELLES: 14x58 mm
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4,5 cm
 GENAGELD/CLOUER
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 45
POORT
 LOSSE VERTICAAL LAT VOOR AANPASSINGEN


NAALDHOUT TRALIEWERK

TREILLAGE BOIS SAPIN



C.030.610

h180xb180

DIAGONAAL TRELLIS |

C.030.640

h180xb180

RECHT TRELLIS

PLANKENSCHERM IN DOUGLAS

PANNEAU EN DOUGLAS



C.160.610

h180xb180

C.160.600

h180xb100

POORT

LAMELLEN/ LAMELLES: 15x135mm

DIKTE/ÉPAISSEUR: 5cm

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 15

HARDHOUT BOIS EXOTIQUE

HARDHOUT PLANKENSCHERM "MASSIEF"

PANNEAU "MASSIVE" EN BOIS EXOTIQUE



LAMELLEN/LAMELLES: 13x140mm
HARDHOUT/BOIS: KERUING
AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE
PLANCHES 15

C.110.503 h180xb180

C.110.507 h195xb100

POORT MET GALVA FRAME

BESLAG EN SLOT INCL.

QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL

HARDHOUT PLANKENSCHERM "ELEGANT"

PANNEAU "ELEGANT" EN BOIS EXOTIQUE



LAMELLEN/LAMELLES: 8x90 mm
KADER/CADRE: 42x42 mm
HARDHOUT/BOIS: KERUING
AANTAL PLANKEN/
NOMBRE DE PLANCHES 23

C.110.510 h180xb180

C.110.511 h180xb100 POORT/PORTE

C.110.506 SET

HANG- EN SLUITWERK/

CHARNIÈRES ET SERRURE

HARDHOUT "TRELLIS LOUVRE"

"TRELLIS LOUVRE" EN BOIS EXOTIQUE





LAMELLEN/LAMELLES: 12X54 mm
KADER/CADRE: 40x40 mm
HOUTSOORT/BOIS: KERUING

C.110.554 h180xb180

C.110.556 h180xb90

HARDHOUT "TRELLIS VIERKANT"

"TREILLAGE CARRÉ" EN BOIS EXOTIQUE



C.110.530 h180xb180

C.110.540 h180xb90

TUINPANEEL "VINTAGE"

PANNEAU "VINTAGE"



C.300.500

h180xb180

HOUTSOORT/BOIS: KERUING

RVS GESCHROEFD/ VIS EN INOX



**COLLSTROP PRODUCTEN ZIJN ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING
DE COLLSTROP SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE**

VIERKANT PALEN POTEAUX CARRES



C.300.100	175cm 9/9	GROEN GEÏMP	C.300.116	265cm 9/9	TANWOOD RANCHO HEKPAAL
C.300.110	235cm 9/9		C.300.150	230cm 13.5/13.5	
C.300.115	265cm 9/9				

BAROMA COLLSTROP



VERTICAAL TUINIEREN / POTAGER VERTICAL
GEPERFOREERDE PLASTIC ZAKKEN MEEGELEVERD
SACS PLASTIQUE PERFORES INCLUS POUR LES PLANTATIONS

C.300.310	h176xd17xb60.9cm
C.300.311	h176xd17xb176cm

STORA SCHERM PANNEAU STORA



LAMELLEN/LAMELLES:9x95mm
KADER/CADRE 44x55mm
INOX SCHROEVEN/VIS À BOIS EN INOX

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE
BRUIN GEÏMPREGNEERD TANWOOD/IMPRÉGNÉE BRUN TANWOOD

C.300.221	h176xb176	GROEN	C.300.222	h176xb176	TANWOOD
-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------

BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN

REMBOURRAGE

NAALDHOUT

BOIS SAPIN



C.150.450	28x130mm/180cm	① BLOKHUT ZWEEDS NH	C.030.811	28x130mm/180cm	TOPPLANK ZWEEDS NH
C.150.451	28x130mm/200cm	PLANCHES À R&L	C.030.812	28x130mm/200cm	PLANCHES DE FINITION
C.150.456	28x130mm/224cm		C.030.813	28x130mm/224cm	

C.150.455	34x130mm/200cm	BLOKHUT DUITS NH	C.150.457	34x130mm/200cm	TOPPLANK DUITS NH
		PLANCHES À R&L			PLANCHES DE FINITION

THERMOWOOD NAALDHOUT

THERMOWOOD BOIS SAPIN



C.160.111	20x130mm/200cm	① BLOKHUT
C.160.109	28x130mm/200cm	BLOKHUT
C.160.115	200cm	TOPLAT VOOR 20mm
C.160.116	200cm	TOPLAT VOOR 28mm

OPGELET! STEEDS TE PLAATSEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm

ATTENTION! TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFILE EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm



THERMO AYOUS



①



②

C.160.230 ① 20x123mm/200cm BLOKHUT
C.160.235 ② 20x123mm/200cm RIBBEL 20

PADOUK



①

C.110.421 20x130mm/185cm ① PADOUK
C.110.422 20x130mm/200cm

PLAATSINGS VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE T&G PLANKEN

ZORG ERVOOR DAT DE PLANKEN LANGS BEIDE ZIJDEN DE NODIGE UITZETTINGSVOEG HEBBEN, MINIMUM 1CM.
DE PAAL MOET 5.5CM BOVEN HET SCHERM UITSTEKEN OM NODIGE UITZETTINGSRUIMTE TE BIEDEN.
(STEEDS TE PLAATSEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm.)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR TOUS LES PANNEAUX T&M

ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX PRÉSENTENT LE JEU DE DILATATION NÉCESSAIRE DES DEUX CÔTÉS ! MINIMUM 1CM.
LE POTEAU DOIT DÉPASSER DE 5,5 CM AU-DESSUS DE L'ÉCRAN POUR ASSURER L'ESPACE DE DILATATION NÉCESSAIRE.
(TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFIL EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm.)

FUNFENCE WPC



①



②

C.190.200 179x179
C.190.201 179x179
C.040.318 270cm 8/8
C.040.325 200cm
C.040.323 8/8

① FUNFENCE WPC SCHERM BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST **TEAK** / CLOTURE AVEC PLANCHE T&M
② FUNFENCE WPC SCHERM BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST **MULTIGRAY DARK** /
CLOTURE AVEC PLANCHE T&M
ALUMINIUM PAAL GLEUF 28mm / POTEAU ALU RAINURE 28mm
U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm/ PROFILE U RAINURE 20mm
PAALKAP

PALEN VOOR AFSLUITINGEN

POTEAUX POUR CLÔTURES

VIERKANT PALEN **NAALDHOUT**

POTEAUX CARRES EN **SAPIN**



GESCHAAFDE PALEN, HOEKEN AFGEROND,
GROEN GEÏMPREGNEERD
POTEAUX RABOTÉS, COINS ARRONDIS,
IMPRÉGNATION VERTE

C.040.205	180cm 7/7	C.040.235	180cm 9/9	C.040.270	210cm 12/12
C.040.210	210cm 7/7	C.040.240	210cm 9/9	C.040.272	240cm 12/12
C.040.215	240cm 7/7	C.040.245	240cm 9/9	C.040.280	300cm 12/12
C.040.220	270cm 7/7	C.040.250	270cm 9/9	C.040.285	360cm 12/12
C.040.225	300cm 7/7	C.040.255	300cm 9/9		
		C.040.260	360cm 9/9		

GLEUFPALLEN **NAALDHOUT**

POTEAUX À RAINURES EN **SAPIN**



C.040.105	270 9/9	ENKEL/SIMPLE 50MM	C.040.115	270 9/9	ENKEL/SIMPLE 30MM
C.040.110	270 9/9	DUBBEL/DOUBLE 50MM	C.040.120	270 9/9	DUBBEL/DOUBLE 30MM
			C.040.122	270 9/9	HOEK/COIN 30MM

GESCHAAFDE PALEN **HARDHOUT**

POTEAUX EN **BOIS EXOTIQUE** RABOTÉS



GESCHAAFDE PALEN MET **PLATTE KOP** / POTEAUX ROBOTÉS **TÊTE PLATE**

C.110.340	200cm 6.5/6.5	C.110.344	250cm 8.5/8.5
C.110.341	250cm 6.5/6.5	C.110.345	275cm 8.5/8.5
		C.110.346	300cm 9/9
		C.110.347	350cm 9/9

GESCHAAFDE PALEN MET **RONDE KOP** / POTEAUX ROBOTÉS **TÊTE ARRONDI**

C.110.350	100cm 9/9
C.110.351	150cm 9/9
C.110.352	200cm 9/9

GLEUFPALLEN **HARDHOUT**

POTEAUX À RAINURES EN **BOIS EXOTIQUE**

C.110.393	270 9/9	DUBBEL/DOUBLE 21MM
-----------	---------	---------------------------



ALUMINIUM PALEN
 POTEAUX EN ALUMINIUM



MODEL A – C.040.318 C.040.319	GLEUF 28mm / RAINURE 28mm 270cm 8/8 300cm 8/8	PAAL/ POTEAU PAAL/ POTEAU	RAL 7016	C.040.324 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 15mm C.040.325 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm C.040.326 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm
MODEL B – C.040.321 C.040.322	GLEUF 49mm / RAINURE 49mm 270cm 8/8 300cm 8/8	PAAL/ POTEAU PAAL/ POTEAU	RAL 7016	C.040.323 8/8 PAALKAP/ ORNAMENT RAL 7016
MODEL A – C.040.327 C.040.328	GLEUF 28mm / RAINURE 28mm 270cm 8/8 300cm 8/8	PAAL/ POTEAU PAAL/ POTEAU	RAL 7030	C.040.329 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm C.040.330 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm
MODEL B – C.040.340	GLEUF 49mm / RAINURE 49mm 270cm 8/8	PAAL/ POTEAU	RAL 7030	C.040.331 8/8 PAALKAP/ ORNAMENT RAL 7030
MODEL A – C.040.332 C.040.333	GLEUF 28mm / RAINURE 28mm 270cm 8/8 300cm 8/8	PAAL/ POTEAU PAAL/ POTEAU	RAL 9005	C.040.335 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm C.040.336 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm
MODEL B – C.040.345	GLEUF 49mm / RAINURE 49mm 270cm 8/8	PAAL/ POTEAU	RAL 9005	C.040.334 8/8 PAALKAP/ ORNAMENT RAL 9005
C.040.320	30cm 15/15	PAALVOET/PIED		DEZE IS TOEPASBAAR VOOR ELK MODEL POUR TOUS LES MODÈLES

GEPATENTEERD SYSTEEM/HET OCTROOI WERD GEREGISTREERD ONDER HET NUMMER BE1023047 ®



DUOFUSE

TUINSCHERMEN

PANNEAU DE SÉPARATION

* ZIJN ENKEL **OP BESTELLING** TE VERKRIJGEN


* DISPONIBLE **EN COMMANDE**




GRAPHITE BLACK



STONE GREY



TROPICAL BROWN



WENGÉ BROWN

C.200.250 27x150mm/180cm

C.200.254 27x150mm/180cm

C.200.255 27x150mm/180cm

C.200.257 27x150mm/180cm

T&G PLANK **STONE GREY**

PLANCHE RAINURÉE **WENGÉ BROWN***

T&G PLANK **TROPICAL BROWN***

PLANCHE RAINURÉE **GRAPHITE BLACK**



C.200.258 27x150mm/200cm

C.200.259 27x150mm/200cm

T&G PLANK **STONE GREY**

PLANCHE RAINURÉES **GRAPHITE BLACK**

C.200.260 270cm 9/9

C.200.264 270 cm 9/9

C.200.265 270cm 9/9

C.200.267 270cm 9/9

PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT **STONE GREY**

POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM **WENGÉ BROWN***

PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT **TROPICAL BROWN***

POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM **GRAPHITE BLACK**



C.200.270 9x9cm

C.200.274 9x9cm

C.200.272 9x9cm


C.200.271 9x9cm

AFDEKKAP **STONE GREY**

CHAPEAU DE FERMETURE **WENGÉ BROWN***

AFDEKKAP **TROPICAL BROWN***

CHAPEAU DE FERMETURE **GRAPHITE BLACK**



C.200.276	11x11cm	AFDEKKAP STONE GREY
C.200.278	11x11cm	CHAPEAU DE FERMETURE WENGÉ BROWN*
C.200.275	11x11cm	AFDEKKAP TROPICAL BROWN*
C.200.277	11x11cm	CHAPEAU DE FERMETURE GRAPHITE BLACK



C.200.280	2.7x3.5/182cm	KLEIN U-PROFIEL STONE GREY
C.200.284	2.7x3.5/182cm	PETIT PROFIL EN U WENGÉ BROWN*
C.200.285	2.7x3.5/182cm	KLEIN U-PROFIEL TROPICAL BROWN*
C.200.287	2.7x3.5/182cm	PETIT PROFIL EN U GRAPHITE BLACK



C.200.290	4.2x3.5/182cm	GROOT U-PROFIEL STONE GREY
C.200.294	4.2x3.5/182cm	GRAND PROFIL EN U WENGÉ BROWN*
C.200.295	4.2x3.5/182cm	GROOT U-PROFIEL TROPICAL BROWN*
C.200.297	4.2x3.5/182cm	GRAND PROFIL EN U GRAPHITE BLACK



C.200.298	L 60cm	PAALVOET VERZINKT VOOR DUOFUSE / SUPPORT DE POTEAU INTERNE
-----------	--------	--



DUOFUSE POORT

PORTE DUOFUSE

C.200.600	h180xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.601	h200xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.602	300cm 9/9	PAAL MET STAALKERN/ POTEAU AVEC CENTRE ÉCHANTILLON*



POORTEN OP MAAT ZIE Pg. 81 / PORTILLON SUR MESURE VOYEZ Pg. 81

