



TERRASPLANKEN

PLANCHES POUR TERRASSE

NAALDHOUT TERRASPLANKEN	pg 38	PLANCHES EN BOIS SAPIN
THERMOWOOD TERRASPLANKEN	**	PLANCHES EN THERMOWOOD
DOUGLAS TERRASPLANKEN	**	PLANCHES EN DOUGLAS
HARDHOUT TERRASPLANKEN	pg 39	PLANCHES EN BOIS EXOTIQUE
BENODIGDHEDEN	pg 40	FOURNITURES
DECEUNINCK	pg 41	DECEUNINCK
STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT	pg 42	PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE JARDIN
HOUTBEHANDELING	pg 43	TRAITEMENT DU BOIS
MOSO BAMBOO	pg 44	MOSO BAMBOU

NAALDHOUT BOIS SAPIN

TERRASPLANK

PLANCHES


C.150.120

28x140cm/400cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

TUINTEGELS

DALLES DE TERRASSE


C.150.510

50x50cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

C.150.530

100x100cm

THERMOWOOD

TERRASPLANK

PLANCHES DE TERRASSE


C.160.120-360

26x142mm/360cm

C.160.122

100st/DOOS

CLIPS EN VIJS IN RVS

CLIPS ET VIS EN INOX

DOUGLAS

ANTISLIP PROFIELPLANK GESCHAAFD

PLANCHES ANTIDÉRAPANTES RABOTÉES


C.160.560

28x145mm/400cm

1 ZIJDE VLAK

COTÉ LISSE

HARDHOUT

BOIS EXOTIQUE

TERRASPLANK 1 ZIJDE GLAD/ 1 ZIJDE GERIBBELD

PLANCHES 1 CÔTÉ LISSE/ 1 CÔTÉ AVEC RAINURE



MASSARANDUBA

C.110.012	21x145mm	MASSARANDUBA
C.110.080	25x145mm	MASSARANDUBA
C.110.015	35X140mm	PONTON PLANK IN AZOBE




PONTONPLANK




MERBAU

C.110.022	21 x190mm	MERBAU
C.110.018	25x190mm	PADOUK
C.110.023	27x190mm	BANGKIRAI



PADOUK



BANGKIRAI

BESCHIKBARE LENGTES OP AANVRAAG
LONGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

TERRASPLANKEN MET CLIPSEN

PLANCHES AVEC DES CLIPS



CUMARU

C.110.053	21x145mm	CUMARU DDECK
C.110.051	25X145mm	PADOUK DDECK



PADOUK

C.110.060	150st/doos	CLIPS+CHROEVEN DOOS= +/-8.5M ²
C.110.061	75st/doos	CONNECTIECLIPS + SCHROEVEN
C.110.907	PER STUK	STARTCLIP



110.060

110.061

ONDERBALKEN STEEDS PLAATSEN MET EEN MAX. TUSSENAFSTAND VAN 40cm
L'ESPACEMENT ENTRE LES LAMBOURDE MAX. 40cm



C.110.156	23x138mm/400cm	TERRASPLANK VINTAGE BROWN WPC
C.110.157	23x138mm/400cm	TERRASPLANK MULTIGRAY WPC
C.110.158	90st/DOOS	CLIPSEN

PLAATSING VOORSCHRIFTEN OP AANVRAAG/
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR DEMANDE

ONDERBALKEN VINDT U TERUG OP PAGINA 32
LAMBOURDES SUR LA PAGE 32

BENODIGDHEDEN FOURNITURES

REGELBARE BALKDRAGERS

PLOTS POUR TERRASSE



- C.110.930 DRAGER/PLOTS 17mm
- C.110.931 DRAGER/PLOTS 30mm
- C.110.932 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 3.5/5cm + Cp incl.
- C.110.933 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 5/8cm + Cp incl.
- C.110.934 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 8/11cm + Cp incl.
- C.110.935 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 11/14cm + Cp incl.
- C.110.936 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 14/17cm + Cp incl.

C.110.937 VERLENGSTUK/EXTENSION 30mm

C.110.940 SOLASTICK ONZICHTBARE BEVESTIGING/FIXATION INVISIBLE

S.161190 DRIBO R5 VERZILVERD STAAL (200ST)

ACCESSOIRES



- C.110.049 200/DOOS PLUGGEN/BOUCHONS **PADOUK**
- C.110.046 350/DOOS PLUGGEN/BOUCHONS **IPÉ**
- C.110.045 SET MONTAGEKIT "DRILL AND DRIVE"
- C.110.047 STUK SPANTOESTEL VOOR TERRASPLANK
- C.110.048 STUK HARDWOODWRENCH
- C.110.042 STUK PLUG CUTTER 9,5mm



TWINSON TERRASSYSTEMEN

SYSTÈMES DE TERRASSE TWINSON

deceuninck

ESSENTIAL

ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING/DISPONIBLE EN COMMANDE



C.190.104	28x140mm/400cm	28x140m-OMKEERBARE PLANK (FIJNE/GROVERE GROEF)
C.190.106	m/600cm	SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM.
C.190.114	STARTCLIP 9481 - 10ST	PLANCHE RÉVERSIBLE / SANS ÉCHARDES, IMPUTRESCIBLE, ANTIDÉRAPANTE
C.190.115	CLIPSEN + VIJZEN 9483 100ST	

ESSENTIAL XL






C.190.108	20x180mm/400cm	ENKELZIJDIGE FIJNE GROEF
C.190.110	20x180mm/600cm	SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM.
C.190.139	F STARTPROFIEL 9366 - 3M	
C.190.140	CLIPS 9477	

CHARACTER MASSIVE



C.190.130	20x140mm/400cm	OMKEERBARE PLANK (FIJNE GROEF OF VLAK GEBORSTELD)
C.190.133	20x140mm/600cm	SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM. BESCHIKT OVER BRANDATTEST BROOF T1
C.190.139	F STARTPROFIEL 9366 - 3M	PLANCHE RÉVERSIBLE / SANS ÉCHARDES, IMPUTRESCIBLE, ANTIDÉRAPANTE
C.190.140	CLIPS 9477	ATTESTATION DE RESISTANCE AU FEAU BROOF T1

DEZE PLANKEN ZIJN BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN / LES PLANCHES SONT DISPONIBLES DANS LES COULEURS SUIVANTES






MAJESTIC MASSIVE PRO



C.190.145	20x140mm/400cm	AUTHENTIEK HOUTRELIËF AAN ÉÉN ZIJDE / ANTI-SLIP
C.190.147	20x140mm/600cm	SPLINTER- EN ROTVRIJ/ 100% VLEKBESTENDIGHEID/ HOGE IMPACTWEERSTAND
C.190.139	F STARTPROFIEL 9366 - 3M	SURFACE ÉLÉGANTE AGRÉMENTÉE D'UN RELIEF EN BOIS D'UN CÔTÉ
C.190.140	CLIPS 9477	SANS ÉCHARDES ET IMPUTRESCIBLE /100 % RÉSISTANTE AUX TACHES

DEZE PLANK IS BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN / LES PLANCHES SONT DISPONIBLES DANS LES COULEURS SUIVANTES



CLIPSEN ZIJN VOORZIEN VOOR HOUTEN ONDERSTRUCTUUR. INDIEN U EEN ANDER ONDERSTEL WENST KAN U HIERVAN PRIJS VERKRIJGEN OP AANVRAAG. LES CLIPS SONT PRÉVUS POUR LA SOUS-STRUCTURE EN BOIS. D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

TWINSON CLICK

DOOR DE UNIEKE SCHROEFLOZE TECHNIEK BLINKT TWINSON CLICK UIT IN TIJDWINST EN MODULEERBAARHEID. DE TERRASSTRUCTUUR WORDT INTEGRAAL OPGEBOUWD ZONDER DAT ER OOK MAAR ÉÉN SCHROEF AAN TE PAS KOMT. HET SYSTEEM KAN PROBLEEMLOOS ELKE TERRASVORM AAN.



STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT VOOR TUIN

PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE POUR JARDIN

STEENSCHOTTEN

PANNEAUX DE COFFRAGE



STEENSCHOTTEN KOMEN UIT DE PRODUCTIE VAN KLINKERS EN BETONBLOKKEN ; DE PANELEN BESTAAN UIT STERKE TAND-GROEFPLANKEN DIE MET DRAADSTANGEN SAMEN WORDEN GEHOUDEN. TWEE ZIJDEN ZIJN VERSTREKT MET EEN STEVIGE VERZINKTE U-LIJST. DE PANELEN ZIJN VERWEERD EN BEVATTEN VAAK EEN CEMENTSLUIER, WAARDOOR ZE HUN AUTHENTIEKE, GEWILDE KARAKTER MEEKRIJGEN. IN SOMMIGE GEVALLEN WORDEN DE PANELEN OPGESCHUURD. HET IS EEN PRACHTIG RECYCLAGEPRODUCT MET EEN GROTE STERKTE EN DUURZAAMHEID

TOEPASSINGEN: TUINSCHERMEN, VLOEREN, WANDEN, STALLINGEN, TUINMEUBILAIR, DECORATIE PADEN, TAFELS, TUINGEBOUWEN, BLOEMBAKKEN, ...


AFMETINGEN KUNNEN VARIËREN

C.150.553	+/- 110x140cm	DOUGLAS
C.150.554	+/- 60/65x130cm	DOUGLAS
C.150.552	+/- 95x140cm	HARDHOUT
C.150.559		TUINTAFEL DOUGLAS



TUINSTEIGERHOUT

PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE JARDIN



HET RUSTIEKE EN VERWEERDE KARAKTER MAKEN DEZE PLANKEN BIJZONDER GEGEERD BIJ TUINAANNEMERS, SCHRIJNWERKERS, ... WIJ BIEDEN ZOWEL NIEUWE PLANKEN AAN ALS REEDS VERGRIJSDE PLANKEN. EEN UITERST BETAALBAAR PRODUCT MET KARAKTER EN ONTELBARE MOGELIJKHEDEN.

LE CARACTÈRE RUSTIQUE ET INTEMPOREL DE CES PLANCHES LES REND PARTICULIÈREMENT POPULAIRES AUPRÈS DES JARDINIERS ET DES MENUISIERS. NOUS PROPOSONS DES PLANCHES NEUVES AINSI QUE DES PLANCHES DÉJÀ GRISÉES, UN PRODUIT EXTRÊMEMENT ABORDABLE AVEC DU CARACTÈRE ET D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS



C.150.550-250	29x195mm/250cm	BLANKHOUT/BOIS NATUREL
C.150.550-300	29x195mm/300cm	
C.150.550-400	29x195mm/400cm	
C.150.551-250	29x195mm/250cm	VEROUDERD/BOIS GRIS, VIEILLI
C.150.551-300	29x195mm/300cm	
C.150.551-400	29x195mm/400cm	

HOUTBEHANDELING

TRAITEMENT DU BOIS

SPECIAL OIL: BEHANDELING VOOR HARDHOUT

SPECIAL OIL: TRAITEMENT POUR BOIS EXOTIQUE

1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1 LAAG VAN 24 M²

1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE



0007 CLEAR



0015 OAK

C.140.801	0007 CLEAR	0.75 L
C.140.802	0007 CLEAR	2.5 L
C.140.804	0006 BANGKIRAI	2.5 L

ANDERE KLEUREN TEVENS BESCHIKBAAR

AUTRE COULEURS SONT DISPONIBLE



0019 GREY



0006 BANKIRAI

C.140.806	0019 GREY	2.5 L
C.140.812	0015 OAK	2.5 L
C.140.837	HOUSEGARDEN OIL ZWART	0.75L

INDOOR




C.140.853	OIL CARE	1 L
C.140.854	COLOURLESS	0.75 L
C.140.855	COLOURLESS	2.5 L
C.140.856	PRIMER COLOURLESS	0.75 L

C.140.857	PRIMER COLOURLESS	2.5 L
C.140.858	PRIMER BLACK	0.75L
C.140.859	PRIMER BLACK	2.5 L


WOODSTAIN: BEHANDELING VOOR NAALDHOUT

WOODSTAIN: TRAITEMENT POUR BOIS EXOTIQUE


1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1 LAAG VAN 24 M²



0415 GARDEN GREEN



0420 UV PROTECTOR



0900 IVORY



0903 STONE GREY

C.140.815	0415 GARDEN GREEN	0.75 L
C.140.816	0415 GARDEN GREEN	2.5 L
C.140.817	0420 UV PROTECTOR	0.75 L
C.140.818	0420 UV PROTECTOR	2.5 L
C.140.819	0706 OAK	0.75 L
C.140.820	0706 OAK	2.5 L
C.140.821	0708 TEAK	0.75 L

1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE




0708 TEAK



0712 EBONY



0706 OAK



0728 RED CEDAR

C.140.822	0708 TEAK	2,5L
C.140.823	0712 EBONY	0,75L
C.140.824	0728 RED CEDAR	0,75L
C.140.825	0728 RED CEDAR	2,5L
C.140.826	0900 IVORY	0,75L
C.140.827	0903 STONE GREY	0,75L
C.140.828	0903 STONE GREY	2,5L

MAINTENANCE



C.140.839	WOOD CLEANER – ONTGRIJZER/RÉNOVATION BOIS GRIS	2.5 L
C.140.840	GARD CLEAN – ONTGROENER/ANTI-MOUSSE	5 L
C.140.841	BRUSH CLEANER	1 L

BEHANDELEN VAN HOUT & BAMBOE

TRAITER DU BOIS ET BAMBOU

C.140.849	CECIL	1 L	INSECTEN EN SCHIMMELWERENDE BEHANDELING
43. C.140.850	CECIL	5 L	INSECTICIDE ET FONGICIDE

MOSO BAMBOO X-TREME & N-FINITY

BAMBOO X-TREME TERRASPLANKEN

PLANCHES DE TERRASSE EN BAMBOU X-TREME



C.110.900 20x178mm/185cm

ÉÉN ZIJDE RIBBEL, ÉÉN ZIJDE EFFEN GESCHAAFD
PLANCHE RÉVERSIBLE, ANTIDÉRAPANTE UN CÔTÉ
VOOR-GEOLIED SATURATEUR/ BASE AQUEUSE WOCA

C.110.905 CLIP SCHROEF 4.5x30

CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304) 90ST

C.110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30

CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE DEMARRAGE ET VIS RVS A2 (AISI304)

C.110.909 SCHROEF 4.5x30

DOOS STARTER/END DOOS/ BOÎTE (90ST)


C.110.915 40x60mm / 244cm

ONDERBALKEN BAMBOE/ LAMBOURDE EN BAMBOU

HARDHOUT ONDERBALKEN KAN U TERUG VINDEN OP PAGINA 32

BAMBOO X-TREME GEVEL PLANKEN

PLANCHES T&M BAMBOO X-TREME



C.110.910

C.110.910 18x137mm/185cm

RABAT GEVELBEKLEDING/ PLANCHES T&M POUR FACADE

TE PLAATSEN MET CLIPS/ INSTALLATION AVEC CLIPS

C.110.903 CLIP SCHROEF 4.5x30


CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304)

C.110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30

**CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE DEMARRAGE
ET VIS RVS A2 (AISI304)**

BAMBOO X-TREME VOOR AFSLUITINGEN

BAMBOO X-TREME POUR REMBOURRAGE



C.110.912 20x131mm/180cm



SCHUTTINGPLANKEN T&G PLANCHE À T&M POUR CLOTURE

VOORGEOLIED / SATURATEUR BASE AQUESE

PLAATSINGVOORSCHRIFTEN OP AANVRAAG/

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR DEMANDE

IDEAAL TE PLAATSEN MET ONZE ALUMINIUM PALEN ZIE P. 12

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC NOS POTEAUX EN ALUMINIUM VOIR P. 12

