



## TUINGEBOUWEN

### CONSTRUCTION DE JARDIN

#### EIKEN GEBOUWEN

- \* MODEL BIG SHORHAM
- \* MODEL MILTON
- \* MODEL NEW DOVER
- \* MODEL POLGATE
- \* MODEL EASTON
- \* MODEL PORTLAND

pg 53

\*\*  
\*\*  
\*\*  
pg 54  
\*\*  
\*\*

#### CONSTRUCTION EN CHÊNE

- \* MODÈLE BIG SHORHAM
- \* MODÈLE MILTON
- \* MODÈLE NEW DOVER
- \* MODÈLE POLGATE
- \* MODÈLE EASTON
- \* MODÈLE PORTLAND

TOEBEHOREN VOOR EIKEN TUINGEBOUWEN pg 57

ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

TUINGEBOUWEN MET WANDPANELEN pg 58

BÂTIMENTS DE JARDIN AVEC PANNEAUX

- \* PLATDAK \*\*
- \* ZADELDAK \*\*

- \* TOIT PLAT
- \* TOIT EN BÂTIÈRE

CARPORTS pg 60

CARPORTS



# EIKEN TUINGEBOUWEN

## CONSTRUCTION EN CHENE

Naast de 6 standaard bouwpakketten  
Is **alle maatwerk mogelijk**.  
Wij maken een offerte op maat  
van uw project.

En plus de nos constructions standards  
**sur mesure** est également possible.  
Nous vous chiffrons avec plaisir une remise  
de prix sur mesure de vos projets.

Model **BIG SHORHAM**: 3,5x5m-1,4x2,2,57m  
170.148  
nokhoogte 4,17m - onder de ringbalk 2,15m & 1,53  
dakhelling 45°

**in eik:**  
palen, ringbalken, Spantliggers, spantopbouw, gordingen en nok  
136/136mm, schoren 66/136mm

**in Douglas:**  
dakkepers en tipgevels 55/80mm  
**Inclusief:** 8 buizen

**Exclusief:** 8 arduinen sokkels  
Beplanking dakopp. 38m<sup>2</sup> & gevelopp. 6m<sup>2</sup>



Model **NEW MILTON**: 400x400cm  
170.150  
nokhoogte 397cm - onder de ringbalk 220cm  
dakhelling 45° & 37°

**vollig in eik:**  
palen, ringbalken 180/180mm - noordbomen en  
nok 66/136mm - schoren 66/136mm - dakkepers  
80/80mm

**in Douglas:**

**Inclusief:** 4 buizen

**Exclusief:** 4 arduinen sokkels  
Beplanking dakopp. 32m<sup>2</sup>



Model **NEW DOVER**: 350x800cm  
170.160  
nokhoogte 360cm - onder de ringbalk 210cm  
dakhelling 35°

**in eik:**  
palen, ringbalken, spantliggers 180/180mm  
spantopbouw 136/136mm - grondbalken 80/80mm,  
gordingen en nok 136/180mm  
schoeren 66/136mm & 80/180

**in Douglas:**  
dakkepers, wandkepers en tipgevels 55/80mm  
**Inclusief:** 7 buizen

**Exclusief:** 7 arduinen sokkels  
Beplanking naar keuze te bepalen  
dakopp. 43m<sup>2</sup> & gevelopp. 45m<sup>2</sup>




**Model POLGATE: 300X500cm**  
 170.170  
 nokhoogte 357cm - onder de ringbalk 210cm  
 dakhelling 40°

**in eik:**  
 palen, ringbalken, spantliggers spantopbouw en nok  
 136/136mm,  
 gordingen 86/136mm, schoren 66/136mm

**in Douglas:**  
 dakkepers 55/80mm

**Inclusief:** 6 buizen

**Exclusief:** 6 arduinen sokkels  
 Beplanking dakopp. 26m<sup>2</sup>



**Model EASTON: 500x750cm**  
 170.180  
 nokhoogte 385cm - onder de ringbalk 215cm  
 dakhelling 38°

**in eik:**  
 1 verzwaarde ligger 138/180mm,  
 palen, ringbalken, spantliggers, spantopbouw,  
 gordingen en nok 136/136mm  
 grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

**in Douglas:**  
 dakkepers, wandkepers en tipgevels 55/80mm

**Inclusief:** 12 arduinen sokkels

**Exclusief:** beplanking

Beplanking dakopp. 59m<sup>2</sup> & gevelopp. 40m<sup>2</sup>



**Model PORTLAND: 500x1000cm**  
 170.190  
 nokhoogte 432cm - onder de ringbalk 220cm  
 dakhelling 45°


**in eik:**  
 palen, ringbalken, spantliggers, spantopbouw, gordingen en  
 nok 136/136mm  
 grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

**in Douglas:**  
 dakkepers en tipgevels 55/80mm

**Inclusief:** 12 arduinen sokkels

**Exclusief:** beplanking

Beplanking dakopp. 81m<sup>2</sup> & gevelopp. 72m<sup>2</sup>




Model **BRISTOL**: 300x600  
170.191  
Hoogte structuur 2.51m

In eik:  
Palen & ringbalken 136/136mm - grondbalken 80/80mm  
- schoren 80/180mm - zolderbalken 66/130mm

In douglas:

Wandkepers 55/80mm



**Exclusief:** 6 arduinen sokkels  
beplanking (onderdak 20m<sup>2</sup> - binnen  
gevelbekleding 14m<sup>2</sup> - buiten gevelbekleding 25m<sup>2</sup>) -  
sierlijst



Model **BRIGHTON**: 300x600  
170.192  
Hoogte structuur 2.51m

In eik:  
Palen & ringbalken 136/136mm - schoren 80/180mm -  
zolderbalken 66/130mm

**Exclusief:** 6 arduinen sokkels  
beplanking ( onderdak 19m<sup>2</sup>) -  
sierlijst





Model **SWINDON**: 300x900  
170.193  
Hoogte structuur 2.51m

In eik:  
Palen & ringbalken 136/136mm - grondbalken 80/80mm  
- schoren 80/180mm - zolderbalken terras 66/130mm

In douglas:

Wandkepers 55/80mm - zolderbalken berging 55/130mm

**Exclusief:** 6 arduinen sokkels  
beplanking (onderdak 10m<sup>2</sup> - onderdak  
douglas 20m<sup>2</sup>- buiten gevelbekleding 42m<sup>2</sup> - terras  
bekleding 15m<sup>2</sup>) - sierlijst



# TOEBEHOREN VOOR EIKEN CONSTRUCTIES

## ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

### SCHOREN-PENNEN – BUIZEN

#### ETAI-CHEVILLES-TUYAU

C.170.131	140x65mm/65cm	SCHOREN/CONTREFICHE EN CHÊNE
C.170.139	140x65mm/65cm	SCHOREN MET PEN/ CONTREFICHE AVEC CHEVILLES
C.170.135	18cm/Ø20mm	EIKEN PENNEN/CHEVILLES EN CHÊNE
C.170.136	24cm/Ø20mm	



### SOKKELS

#### SOCLES

C.170.125	BUITENMAAT 215/215mm BOVENMAAT 175/175 mm	<b>ARDUINEN SOKKEL</b> h25cm VOOR PAAL 18/18 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.127	BUITENMAAT 185/185mm BOVENMAAT 145/145mm	ARDUINEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 13.6/13.6 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.123	BUITENMAAT 240/240mm BOVENMAAT 200/200mm	ARDUINEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 20/20 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.137	75cm	<b>BUIZEN</b> Ø5cm/ TUYAU Ø5cm	
M.080.090	18x15x50	BETONVOET <b>WIT</b> /PIED EN BETON BLANC	
M.080.095	18x15x50	BETONVOET <b>ANTR.</b> /PIED EN BETON ANTR.	
M.080.091	18x15x50	BETONVOET WIT MET INTERNE PAAL / PIED EN BETON BLANC AVEC POTEAU	
M.080.100	10x10x0,2cm	VERSTELBARE PLAAT VOOR BETONVOET PLAQUE REGLABLE POUR PIED EN BETON	

### DAKBEDEKKING

#### TOITURE

C.110.431	2.25m <sup>2</sup> /PAK	CEDER SHINGLES ALS DAKBEDEKKING (BLUE LABEL) SHINGLES EN CEDRE	
C.170.134	15x120m	EIKEN ONDERDAKPLANCHET / LAMES DE PLAFOND	

110.431

### METALEN RAMEN VOOR TUINGEBOUWEN

#### FENÊTRES METALLIQUES POUR DES MAISON DE JARDIN

C.170.200	64x50cm	<b>OSSENOOG/OEIL DE BOEUF</b>	
C.170.240	25x25cm	<b>RAAM VIERKANT MET KRUISVERDELING</b> FENÊTRES DE FACADE CARRÉ AVEC CROISILLON	
C.170.290	30x40cm	<b>RAAM RECHTHOEK MET KRUISVERDELING</b>	
C.170.270	40x50cm	FENÊTRES DE FACADE RECTANGLE AVEC	
C.170.310	50x60cm		
C.170.335	82x98cm		

ANDERE MATEN VERKRIJGBAAR OP BESTELLING/  
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE

# TUINHUIZEN MET VÓÓR GEMONTEERDE WANDEN

## BÂTIMENTS DE JARDIN AVEC LES PANNEAUX DE FACADE PRÉ-ASSEMBLÉ

MODERNE TUINHUIZEN – MODEL PLAT DAK  
 MET OF ZONDER OVERKAPPING – MET OF ZONDER OVERSTEEK 15CM RONDOM  
 HORIZONTAAL OF VERTICAAL BEKLEED.  
 ABRIS DE JARDIN MODERNES – MODÈLE TOIT PLAT  
 AVEC OU SANS TERRAS – AVEC OU SANS BORD DE 15CM ENTOURANT LE BÂTIMENT  
 REVETEMENT HORIZONTALE OU VERTICALE



Onbehandeld  
 NAALDHOUT  
 ook mogelijk in  
 geïmpregneerd NH  
 \*  
 Sapin non traité  
 aussi possible en  
 sapin imprégné  
 \*  
 19 of 32 mm.



• UITVOERING MOGELIJK IN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN  
 HOUTSOORTEN: NAALDHOUT 19 & 32MM - LARIKS - THERMOWOOD - CEDER - PADOUK - IROKO...  
 • PRODUCTION POSSIBLE EN BOIS: SAPIN 19MM & 32MM - DOUGLAS - THERMOWOOD - CÈDRE - PADOUK - IROKO...

TUINHUIZEN HOEVESTIJL  
 MODEL ZADELDAK MET WOLFSEINDEN OF RECHT DAK –  
 MET OF ZONDER OVERKAPPING  
 ABRIS DE JARDIN STYLE FERME  
 TOIT EN BÂTIÈRE – AVEC OU SANS AVANCEE



TUINHUIZEN HOUTSKELET + ETERNIT BEKLEDING  
 ONDERHOUDSVRIENDELIJK – DUURZAAM  
 ABRIS DE JARDIN STRUCTURE BOIS + REVETEMENTS ETERNIT  
 MAINTENANCE FACILE - DURABLE



PRIJZEN OP AANVRAAG - MAATWERK MOGELIJK  
 VRAAG EEN OFFERTE AAN OP MAAT VAN UW PROJECT !  
 PRIX SUR DEMANDE - SUR MESURE  
 DEMANDE UNE OFFRE DE PRIX POUR VOTRE PROJET !



# VRIJSTAANDE CARPORT - AANGEBOUWDE CARPORT

## CARPORT INDÉPENDANTS - CARPORT EN ANNEXE

DAKBEDEKKING STANDAARD STAALPLATEN ANTI-CONDENS  
GEPIMPREGNEERD NAALDHOUT – LARIKS – CEDER – IROKO – PADOUK  
PALEN 12/12 MET PAALVOETEN – BOORDPLANK 32MM EN ALUMINIUM AFWERKING  
PRIJZEN OP AANVRAAG MET OF ZONDER BERGING  
REVÊTEMENT DE TOIT STANDARD PLAQUES D'ACIER ANTI-CONDENSATION  
BOIS SAPIN IMPRÉGNÉ - MÉLÈZE - CÈDRE - IROKO - PADOUK  
POUTRES 12/12 AVEC SUPPORT- 32MM BORD DE TOIT ET ALUMINIUM FINITION  
PRIX SUR DEMANDE AVEC OU SANS ABRI

