

"Als familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring leveren we in Gent hoogwaardige tuinhoutproducten. Bij ons vindt u een breed assortiment aan afsluitingen, poorten, terrasplanken, gevelbekleding en tuingebouwen. Onder de naam CFS bieden we daarnaast diverse metaal- en betonafsluitingen en poorten voor uiteenlopende projecten."

Wij staan bekend om topkwaliteit tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Ons team helpt u graag bij het vinden van de perfecte oplossing voor uw tuinhoutproject."

INHOUDSTAFEL

1. NATUURLIJKE AFSLUITINGEN / PRODUITS DE CLÔTURES NATURELS	3
2. TUINAFSLUITINGEN / CLÔTURES DE JARDIN	7
3. BETON PRODUCTEN / PRODUITS EN BÉTON	19
4. TUINPOORTEN / PORTES DE JARDIN	24
5. PALEN – AFSLUITINGEN – POORTEN VOOR WEIDEN POTEAUX – CLOTÛRES – PORTAILS POUR PRAIRIE	28
6. CONSTRUCTIEHOUT / BOIS DE CONSTRUCTION	35
7. TERRASPLANKEN / PLANCHES POUR TERRASSE	41
8. BEPLANKING VOOR GEVELBEKLEDING / PLANCHES POUR FACADE	50
9. TUNGBEBOUWEN / CONSTRUCTION PAVILLON, POOL HOUSE...	58
10. TUINACCESSOIRES / ACCESSOIRES DE JARDIN	67
11. DRAAD AFSLUITINGEN EN POORTEN CLÔTURES EN TREILLIS PLASTIFIE ET PORTILLON	73



1. NATUURLIJKE AFSLUITINGEN PRODUITS DE CLÔTURES NATURELS

NATUURLIJKE MATTEN / OCCULTATION NATUREL

- * BAMBOE MATTEN / NATTE EN BAMBOU
- * ERICA MATTEN / BRANDES DE BRUYÈRE
- * TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

4

ECOLOGISCHE AFSLUITINGEN EN PALEN / CLÔTURES ET PIQUETS ECOLOGIQUE

- * GEKLIEFDE OMHEININGEN / CLÔTURE FENDUE
- * POORTEN EN POORTKADERS / PORTILLONS ET CADRE EN CHÊNE
- * VLECHTWERK HAZELAAR / TRESSAGE NOISETIER
- * KASTANJE PALEN / PIQUETS EN CHÂTAIGNER
- * ACACIA PALEN / PIQUETS EN ACACIA

5

BAMBOESTOKKEN / TUTEURS BAMBOU

6

NATUURLIJKE ZICHTREMMENDE MATTEN NATTES BRISE VUE NATURELS

ERICA MAT MEDIUM

BRANDE DE BRUYÈRE MEDIUM



C.010.500 100X500 | C.010.520 180X500
C.010.510 150X500 | C.010.530 200X500

- Deze matten zijn niet 100% zichtdicht, indien u dit wenst kunt u de matten dubbel plaatsen of de Europese matten gebruiken.
- Les nattes ci-dessus ne sont pas opaques, si vous souhaitez, il faudra les placer en double ou faire appel à la qualité européenne.

LET OP: VARIATIE VAN 10% IN LENGTE IS MOGELIJK

ATTENTION: VARIATION DE 10% DE LONGEUR EST POSSIBLE

ROESTBESTENDIGE DRAAD / FIL ANTIROUILLE

GESPLETEN BAMBOEMAT LATTIS EN BAMBOU REFENDU



C.010.405 100X500
C.010.415 150X500
C.010.425 200X500

GEBONDEN MET VERZINKTE DRAAD
LIÉ AU FILS GALVANISÉS

BINDINGSMATERIAAL VOOR MATTEN MATÉRIEL DE FICTION POUR LES NATTES

C.010.731 L.16cm // 2500st/5M (GROEN)
C.010.734 L.20cm // 2500st/5M (VERT)
C.010.740 BINDAPPARAAT/OUTIL DE LIAGE

C.010.732 L.16cm // 2500st/5M (ZWART)
C.010.736 L.20cm // 2500st/5M (NOIR)



GEPLASTIFICEERDE BINDDRAADJES
FIL DE LIGATURE PLASTIFIÉ

EUROPESE ERICA MAT BRANDE DE BRUYÈRE EUROPEËN

C.010.717 100X200 MATTEN DICHTE BINDING
C.010.718 150X200 NATTES DENSE
C.010.719 180X200 VERZINKT/GALVA
C.010.720 200X200 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 3CM

DEZE ERICA MAT IS DOUBBEL GEVOUWEN
CETTE NATTE EST PLIÉ EN DEUX

NIEUW IN ASSORTIMENT!

STEUN F-PROFIEL VOOR HEIDEMAT
F-PROFILS EN ACIER POUR BANDE DE BRUYÈRE

DIKTE / ÉPAISSEUR: 2 MM

Wordt geplaatst op een betonplaat
ter ondersteuning van de heidematten.
Est placé sur une plaque en béton pour
supporter les bande de bruyère.

C.010.550 80x40x40mm / 235cm RAL 9005

KASTANJE POORTEN EN POORTKADERS IN EIK PORTILLONS EN CHATAIGNER ET CADRE EN CHÊNE

KASTANJE POORT/PORTILLON EN CHATAIGNER



POORTKADER IN EIK / CADRE EN CHÊNE



STANDAARD

RONDO
C.100.377 h100Xb100cm
C.100.378 h120Xb100cm
C.100.410 h95Xb120cm*
C.100.411 h115Xb120cm*
C.110.412 h145Xb120cm*

*andere maten
mogelijk op bestelling

STANDAARD
C.100.383 h80Xb120cm
C.100.385 h100Xb120cm
C.100.384 h80Xb150cm
C.100.386 h100Xb150cm
C.100.387 h180Xb100cm


TOEBEHOREN

VIERKANTE PAAL/POTEAU CARRE C.100.382 200cm 9/9
VERZINKTE KRAMMEN 3KG / AGRAFE GALVA 3KG C.140.350 DOOS
HANG- EN SLUITWERK / CHARNIÈRES ET SERRURE C.140.250 SET

HORizontaal Vlechtwerk in hazelaar TRESSAGE HORIZONTAL EN NOisetier



C.080.208 ① h180xb150
C.080.209 h180xb180
C.080.210 ② h75xb150
C.080.212 ③ h25xb200



GEKLEEFDE OMHEINING CLÔTURE FENDUE

SPATIE/ESPACE 8 À 10 CM
C.100.305 h100X500cm
C.100.315 h120X500cm
C.100.325 h150X500cm
C.100.335 h175X500cm

SPATIE/ESPACE 4 À 5 CM
C.100.344 h60X1000cm
C.100.345 h100X500cm
C.100.355 h120X500cm
C.100.365 h150X500cm
C.100.375 h175X500cm

BINDING MET VERZINKTE DRAAD
LIÉE AVEC DES FILS GALVANISÉS

HOUTSOORT:
KASTANJE
BOIS:
CHATAIGNER



GEKLEEFDE OMHEINING CLÔTURE FENDUE

SPATIE/ESPACE 8 À 10 CM
C.100.305 h100X500cm
C.100.315 h120X500cm
C.100.325 h150X500cm
C.100.335 h175X500cm

SPATIE/ESPACE 4 À 5 CM
C.100.344 h60X1000cm
C.100.345 h100X500cm
C.100.355 h120X500cm
C.100.365 h150X500cm
C.100.375 h175X500cm

BINDING MET VERZINKTE DRAAD
LIÉE AVEC DES FILS GALVANISÉS

HOUTSOORT:
KASTANJE
BOIS:
CHATAIGNER



KASTANJE PALEN PIQUETS EN CHÂTAIGNER



C:100.393	160cm	Ø6/8
C:100.394	180cm	Ø6/8
C:100.395	200cm	Ø6/8
C:100.397	160cm	Ø8/10
C:100.398	180cm	Ø8/10
C:100.399	200cm	Ø8/10
C:100.400	250cm	Ø8/10

ACACIA PALEN PIQUET EN ACACIA



C:100.426	160cm	Ø6/8	C:100.408	250cm	Ø8/10
C:100.427	180cm	Ø6/8	C:100.417	180cm	Ø10/12
C:100.405	160cm	Ø8/10	C:100.418	200cm	Ø10/12
C:100.406	180cm	Ø8/10	C:100.419	250cm	Ø10/12
C:100.407	200cm	Ø8/10			

ANDERE MATEN MOGELIJK OP AANVRAAG
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

GESCHUURDE ROBINIA PAAL POTEAUX ROBINIER PONCÉS

C:100.000	300cm	Ø10-12	C:100.006	300cm	Ø18-20
C:100.001	400cm	Ø10-12	C:100.007	400cm	Ø18-20
C:100.002	300cm	Ø14-16	C:100.008	500cm	Ø18-20
C:100.003	400cm	Ø14-16	C:100.009	600cm	Ø18-20
C:100.004	500cm	Ø14-16	C:100.010	300cm	Ø20-25
C:100.005	600cm	Ø14-16			



LET OP / ATTENTION
OP BESTELLING
SUR COMMANDE

STEUNSTOKKEN BAMBOE TUTEURS EN BAMBOU




RECHTE BAMBOESTOKKEN

Scherpe bochten of krommingen zal het terugspringen van de bamboe veroorzaken waardoor u hem niet in de grond krijgt.

Het centrum van de bamboe mag niet meer dan 1 duim uit de projectie liggen.

C:080.110	120cm	Ø12/14mm	250/BAAL	50/BAAL
C:080.114	150cm	Ø14/16mm	100/BAAL	50/BAAL
C:080.120	180cm	Ø16/18mm	100/BAAL	50/BAAL
C:080.128	215cm	Ø20/22mm	50/BAAL	25/BAAL



C:080.132	244cm	Ø20/22mm	50/BAAL
C:080.140	274cm	Ø22/24mm	50/BAAL
C:080.146	305cm	Ø22/24mm	50/BAAL
C:080.166	420cm	Ø30/35mm	25/BAAL



2. TUINAFSLUITINGEN CLÔTURES DE JARDIN

TUINSCHERMEN / CLÔTURES DE JARDIN

- * NAALDHOUT TUINSCHERMEN / CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS SAPIN
- * DOUGLAS TUINSCHERMEN / CLÔTURES DE JARDIN EN DOUGLAS
- * HARDHOUT TUINSCHERMEN / CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS EXOTIQUE
- * COLLSTROP TUINSCHERMEN / CLÔTURES DE JARDIN COLLSTROP

8

BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN / PLANCHES À EMBOITER

- * NAALDHOUT / BOIS SAPIN
- * THERMOWOOD / THERMOWOOD
- * HARDHOUT / BOIS EXOTIQUE

12

PALEN VOOR AFSLUITINGEN / POTEAUX POUR CLOTURES

- * VIERKANTE PALEN / POTEAUX EN BOIS
- * ALUMINIUM PALEN / POTEAUX EN ALUMINIUM

14

DUOFUSE / DUOFUSE

16

**PLANKENSCHERM "ELEGANT"
PANNEAU "ELEGANT"**

Kader/cadre: 45x45 mm
Lamellen/lamelles: 9x95 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Gevezen-geniet/visse à bois en inox
Dikte/épaisseur: +/- 4,5 Cm
Aantal planken/ nombre de planches: 21



C.030.102 h180xb180
C.030.106 h180xb100 POORT/PORTE

**PLANKENSCHERM "ELEGANT LIGHT"
PANNEAU "ELEGANT LIGHT"**

C.030.107 h180xb180
Kader/cadre: 30x42 mm
Lamellen/lamelles: 5x95 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Gevezen-geniet/visse à bois en inox
Dikte/épaisseur: 3 cm
Aantal planken/ nombre de planches: 21



**PLANKENSCHERM "BELVEDERE"
PANNEAU "BELVEDERE"**

C.030.410 h180xb180
C.030.420 h180xb120
C.030.414 h137xb180
C.030.416 h96xb180

Lamellen/lamelles: 16x115 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Inox schroeven/visse à bois en inox
Dikte/épaisseur: +/- 5 cm
Aantal planken nombre de planches: 17



C.030.422 h180xb100 POORT/PORTE
C.140.252 SET HANG- EN SLUITWERK

2 INOX KRUIHENGSELS + CILINDERSLOT MET KLINKSTEL
CHARNIERES + SERRURES

**PLANKENSCHERM "DE LUXE"
PANNEAU "DE LUXE"**

Lamellen/lamelles: 15x140 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Inox schroeven/visse à bois en inox
Dikte/épaisseur: +/- 4,8 cm
Aantal planken/ nombre de planches: 15

C.030.440 h180xb180
C.030.441 h180xb200

POORT h180xb100
POORT EN MET GALVA FRAME BIESLAG EN SLOT INCL.
PORTE AVEC CADRE GALVA QUINCAILLERIE
ET SERRURE INCL h195xb100



**PLANKENSCHERM "LONDON"
PANNEAU "LONDON"**

C.030.448 h180xb180
Lamellen/lamelles: 15x120
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Inox gevezen/fixe en bois inox
Aantal planken/ nombre de planches: 17



**PLANKENSCHERM "DUBLIN"
PANNEAU "DUBLIN"**

C.030.120 h180xb180cm
Lamellen/lamelles: 16x140
Verticale regels/latte verticale: 16x70
Groen geïmpregneerd/imprégnée verte
S Schroeven/ visse a bois
Aantal planken/ nombre de planches: 15



**PLANKENSCHERM "UNIVERSEEL"
PANNEAU "UNIVERSELLE"**

C.030.200 h180xb180
Lamellen/lamelles: 8x100 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Geniet/agrafiée
Dikte/épaisseur: +/- 3-5cm
Aantal planken/ nombre de planches: 19



**PLANKENSCHERM "BELLUX"
PANNEAU "BELLUX"**

C.030.450 h180xb180
Lamellen/lamelles: 15x117 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Dikte/épaisseur: +/- 5 cm
Gevezen/ fixé en bois
Aantal planken/ nombre de planches: 17



**SCHERM MET FIJNE LATJES "ZEBRA"
PANNEAU AVEC LATTES "ZEBRA"**


Lamellen/lamelles: 14x58 mm
Geïmpregneerd/imprégnée verte
Dikte/épaisseur: +/- 4,5 cm
Genageld/clouer
Aantal planken/ nombre de planches: 45

C.030.282 h180xb180
C.030.283 h180xb100 POORT
C.030.284 L180cm LOSSE VERTICAAL LAT
VOOR AANPASSINGEN



NAALDHOUT TRALIEWERK TREILLAGE BOIS SAPIN


- 1** DIAGONAAL TRELLIS
C.030.610 h180xb180
- 2** RECHT TRELLIS
C.030.640 h180xb180



PLANKENSCHERM IN DOUGLAS-ROOD PANNEAU EN DOUGLAS-ROUGE

- C.160.610 h180xb180
C.160.600 h180xb100 POORT/PORTE

Lamellen/ lamelles: 15x135mm
Dikte/épaisseur: 5cm
Aantal planken/ nombre de planches: 15




HARDHOUT "TRELLIS LOUVRE" "TRELLIS LOUVRE" EN BOIS EXOTIQUE



Lamellen/lamelles: 12x54 mm
Kader/cadre: 40x40 mm
Houtsoort/bois: keruing

C.110.554 h180xb180
C.110.556 h180xb90

HARDHOUT "TRELLIS VIERKANT" "TREILLAGE CARRÉ" EN BOIS EXOTIQUE



C.110.530 h180xb180
C.110.540 h180xb90

HARDHOUT BOIS EXOTIQUE

HARDHOUT PLANKENSCHERM "MASSIEF" PANNEAU "MASSIVE" EN BOIS EXOTIQUE



Lamellen/lamelles: 13x140mm
Hardhout/bois: keruing
Aantal planken/ nombre de planches: 15

- C.110.503 h180xb180
C.110.505 h180xb100 POORT MET GALVA FRAME
C.110.507 h195xb100 PORTE AVEC CADRE GALVA
BESLAG EN SLOT INCL.
QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL.

HARDHOUT PLANKENSCHERM "ELEGANT" PANNEAU "ELEGANT" EN BOIS EXOTIQUE



Lamellen/lamelles: 8x90 mm
Kader/cadre: 42x42 mm
Hardhout/bois: keruing
Aantal planken/ nombre de planches: 23

- C.110.510 h180xb180
C.110.511 h180xb100 POORT/PORTE

COLLSTROP

VIERKANT PALEN POTEAUX CARRÉS



- C.300.100 175cm 9/9
C.300.110 235cm 9/9
C.300.115 265cm 9/9
C.300.116 265cm 9/9
C.300.150 230cm 13.5/13.5

GROEN GEÏMP

TANWOOD GEÏMP
RANCHO HEKPAAL
GEÏMP



LET OP / ATTENTION

COLLSTROP PRODUCTEN ZIJN
ENKEL VERKRIJGBAAR OP
BESTELLING



"ISAURA TWIN PINE" IS VERKRIJGBAAR IN GROEN
GEÏMPREGNEERD OF TAN WOOD



DE COLLSTROP SONT
DISPONIBLES SUR COMMANDE

HET CONNECT TUINSCHERM BESTAAT UIT GEVINGERLAST
THERMISCH GEMODIFICEERDE POPULIER EN IS ZOWEL
HORIZONTAAL ALS VERTICAAL TOEPASBAAR.





DIT IS HET ELEGANT TUINSCHERM - BESTAAT UIT
SMALLE, FLIJN GEZAAGDE LAMELLEN EN IS
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN.





HET REPRO TUINSCHERM IS IDEAAL VOOR DE AANLEG
VAN EEN GEZELLIG HOEK OF ALS HOUTEN EYECATCHER.
BESCHIKBAAR IN THERMO DEN OF POPULIER

BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN REMBOURRAGE

NAALDHOUT BOIS SAPIN

	1 BLOKHUT ZWEEDS NH / PLANCHES À R&L
C:150.450 C:150.451	28x130mm/180cm 28x130mm/200cm
	TOPPLANK ZWEEDS NH / PLANCHES DE FINITION
C:030.811 C:030.812	28x144mm/180cm 28x144mm/200cm
C:150.455 C:150.457	34x130mm/200cm 34x130mm/200cm
	BLOKHUT ZWEEDS NH / PLANCHES À R&L TOPPLANK ZWEEDS NH PLANCHES DE FINITION
C:150.486	2 NAALDHOUT DUBBELZIJDIGE T&G PLANK T&M DOUBLE FACE EN BOIS SAPIN
	28x130mm/200cm

THERMOWOOD NAALDHOUT THERMOWOOD BOIS SAPIN

	1 *BLOKHUT *BLOKHUT
C:160.109 C:160.115	20x130mm/200cm 28x130mm/200cm
C:160.116 C:160.119	200cm 28x145 mm / 200cm
	2 *TOPLAT VOOR 20mm *TOPLAT VOOR 28mm TOPPLANK
	200cm 28x145 mm / 200cm
	3 THERMOWOOD DUBBELZIJDIGE T&G PLANK T&M DOUBLE FACE EN THERMOWOOD
C:160.125	28x130mm/200cm

LET OP / ATTENTION

*STEEDS TE PLAATSEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm

* TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFIL EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm



THERMO AYOUS

	1 20x123mm/200cm	BLOKHUT
C:160.230 C:160.235	20x123mm/200cm	RIBBEL 20
	2 20x123mm/200cm	

PADOUK

C:110.421 C:110.422	20x130mm/185cm 20x130mm/200cm	PADOUK
------------------------	----------------------------------	--------



BASRALOCUS

C:110.440	20x130mm/180cm	BASRALOCUS
-----------	----------------	------------



LET OP / ATTENTION


PLAATSINGS VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE T&G PLANKEN

ZORG ERVOOR DAT DE PLANKEN LANGS BEIDE ZIJDEN DE NODIGE UITZETTINGSVOEG HEBBEN, MINIMUM 1CM. DE PAAL MOET 5.5CM BOVEN HET SCHERM UITSTEKEN OM NODIGE UITZETTINGSRUIMTE TE BIEDEN. T&G PLANKEN 20mm DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR TOUS LES PANNEAUX T&M

ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX PRÉSENTENT LE JEU DE DILATATION NÉCESSAIRE DES DEUX CÔTÉS / MINIMUM 1CM. LE POTEAU DOIT DÉPASSER DE 5,5 CM AU-DESSUS DE L'ÉCRAN POUR ASSURER L'ESPACE DE DILATATION NÉCESSAIRE. PLANCHES T&M 20mm TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFIL EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm

FUNFENCE WPC



C:190.200	179x179	1 FUNFENCE WPC SCHERM - BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST TEAK CLOTURE AVEC PLANCHE T&M
C:190.201	179x179	2 FUNFENCE WPC SCHERM - BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST MULTIGRAY DARK CLOTURE AVEC PLANCHE T&M
C:190.203	250cm	FUNFENCE ULTRASHIELD PAAL VOOR IN BETON 250cm
C:190.206	7.5/75cm	FUNFENCE ULTRASHIELD PVC-PAALKAP

PALEN VOOR AFSLUITINGEN POTEAUX POOR CLÔTURES

VIERKANT PALEN NAALDHOUT POTEAUX CARRÉS EN SAPIN



C.040.205	180cm 7/7	C.040.235	180cm 9/9	C.040.270	210cm 12/12
C.040.210	210cm 7/7	C.040.240	210cm 9/9	C.040.272	240cm 12/12
C.040.215	240cm 7/7	C.040.245	240cm 9/9	C.040.280	300cm 12/12
C.040.220	270cm 7/7	C.040.250	270cm 9/9	C.040.285	360cm 12/12
C.040.225	300cm 7/7	C.040.255	300cm 9/9		
		C.040.260	360cm 9/9		

GESCHAAFDE PALEN, HOEKEN AFGEROND, GROEN GEÏMPREGNEERD
POTEAUX RABOTÉS, COINS ARRONDIS, IMPRÉGNATION VERTÉ

GLEUFPALLEN NAALDHOUT POTEAUX À RAINURES EN SAPIN



VOOR TUJNSCHERMEN / POUR CLÔTURES
C.040.105 270 9/9 ENKEL/SIMPLE 50MM
C.040.110 270 9/9 DUBBEL/DOUBLE 50MM

VOOR T&G PLANKEN / POUR PLANCHET R&L
C.040.115 270 9/9 ENKEL/SIMPLE 30MM
C.040.120 270 9/9 DUBBEL/DOUBLE 30MM
C.040.122 270 9/9 HOEK/COIN 30MM

GESCHAAFDE PALEN HARDHOUT POTEAUX EN BOIS EXOTIQUE RABOTÉS



GESCHAAFDE PALEN MET PLATTE KOP
POTEAUX RABOTÉS TÊTE PLATE
C.110.340 200cm 6.5/6.5
C.110.341 250cm 6.5/6.5
C.110.344 250cm 8.5/8.5
C.110.345 275cm 8.5/8.5
C.110.346 300cm 9/9
C.110.347 350cm 9/9



GESCHAAFDE PALEN MET RONDE KOP
POTEAUX RABOTÉS TÊTE ARRONDI
C.110.350 100cm 9/9
C.110.351 150cm 9/9
C.110.352 200cm 9/9

GLEUFPALLEN HARDHOUT POTEAUX À RAINURES EN BOIS EXOTIQUE



C.110.393 270 9/9 DUBBEL/DOUBLE 21MM

“DESINDO” ALUMINIUM PALEN POTEAUX EN ALUMINIUM “DESINDO”



MODEL A – GLEUF 28mm / RAINURE 28mm
C.040.318 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU
C.040.319 300cm 8/8 PAAL/ POTEAU

RAL 7016

C.040.324 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 15mm
C.040.325 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm
C.040.326 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

MODEL B – GLEUF 49mm / RAINURE 49mm
C.040.321 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU
C.040.322 300cm 8/8 PAAL/ POTEAU

C.040.334

PAALKAP/ ORNAMENT PVC (RAL 9005)

MODEL A – GLEUF 28mm / RAINURE 28mm
C.040.327 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU
C.040.328 300cm 8/8 PAAL/ POTEAU

RAL 7030

C.040.329 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm
C.040.330 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

MODEL B – GLEUF 49mm / RAINURE 49mm
C.040.340 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU

C.040.334

PAALKAP/ ORNAMENT PVC (RAL 9005)

MODEL A – GLEUF 28mm / RAINURE 28mm
C.040.332 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU
C.040.333 300cm 8/8 PAAL/ POTEAU

RAL 9005

C.040.335 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm
C.040.336 200cm U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

MODEL B – GLEUF 49mm / RAINURE 49mm
C.040.345 270cm 8/8 PAAL/ POTEAU

C.040.334

PAALKAP/ ORNAMENT PVC (RAL 9005)

C.040.320 30cm 15/15 PAALVOET/PIED (DEZE IS TOEPASBAAR VOOR ELK MODEL / POUR TOUS LES MODÈLES)

GEPAENTEERD SYSTEEM/HET OCTROOI WERD GEREgistREERD ONDER HET NUMMER BE1023047®

Model A wordt gebruikt in combinatie met T&G planken

Modèle A est utilisé en combinaison avec des planchet R&L

Model B wordt gebruikt in combinatie met tuinschermen
Modèle B est utilisé en combinaison avec clôtures

ALUMINIUM PAAL STANDAARD ZWART POTEAUX EN ALUMINIUM STANDARD



RAL 9005

C.040.350 1 ALUMINIUM H PAAL 30MM 280CM 5/8
C.040.355 2 ALUMINIUM H PAAL 51MM 280CM
C.040.360 3 ALUMINIUM TOPPROFIEL VOOR H PAAL 222CM - GLEUF 30 MM
C.040.365 ALUMINIUM PROFIEL HOEK 51 VOOR H PAAL 230CM - GLEUF 51 MM

**TUINSCHERMEN
PANNEAU DE SÉPARATION**



C.200.250 27x150mm/180cm
C.200.254 27x150mm/180cm
C.200.255 27x150mm/180cm
C.200.257 27x150mm/180cm
C.200.258 27x150mm/200cm
C.200.259 27x150mm/200cm

T&G PLANK STONE GREY
PLANCHE RAINURÉE WENGÉ BROWN*
T&G PLANK TROPICAL BROWN*
PLANCHE RAINURÉE GRAPHITE BLACK
T&G PLANK STONE GREY
PLANCHE RAINURÉES GRAPHITE BLACK



C.200.260 270cm 9/9
C.200.264 270cm 9/9
C.200.265 270cm 9/9
C.200.267 270cm 9/9

PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT STONE GREY
POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM WENGÉ BROWN*
PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT TROPICAL BROWN*
POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM GRAPHITE BLACK



C.200.270 9x9cm
C.200.274 9x9cm
C.200.272 9x9cm
C.200.271 9x9cm

AFDEKKAP STONE GREY
CHAPEAU DE FERMETURE WENGÉ BROWN*
AFDEKKAP TROPICAL BROWN*
CHAPEAU DE FERMETURE GRAPHITE BLACK



C.200.276 11x11cm
C.200.278 11x11cm
C.200.275 11x11cm
C.200.277 11x11cm

AFDEKKAP STONE GREY
CHAPEAU DE FERMETURE WENGÉ BROWN*
AFDEKKAP TROPICAL BROWN*
CHAPEAU DE FERMETURE GRAPHITE BLACK



C.200.280 2.7x3.5/182cm
C.200.284 2.7x3.5/182cm
C.200.285 2.7x3.5/182cm
C.200.287 2.7x3.5/182cm
C.200.288 2.7x3.5/202cm
C.200.289 2.7x3.5/202cm

KLEIN U-PROFIEL STONE GREY
PETIT PROFIL EN U WENGÉ BROWN*
KLEIN U-PROFIEL TROPICAL BROWN*
PETIT PROFIL EN U GRAPHITE BLACK
KLEIN U-PROFIEL GRAPHITE BLACK
PETIT PROFIL EN U STONE GREY



C.200.290 4.2x3.5/182cm
C.200.294 4.2x3.5/182cm
C.200.295 4.2x3.5/182cm
C.200.297 4.2x3.5/182cm

GROOT U-PROFIEL STONE GREY
GRAND PROFIL EN U WENGÉ BROWN*
GROOT U-PROFIEL TROPICAL BROWN*
GRAND PROFIL EN U GRAPHITE BLACK



C.200.298 L: 60cm

PAALVOET VERZINKT VOOR DUOFUSE
SUPPORT DE POTEAU INTERNE

LET OP / ATTENTION

* ZIJN ENKEL OP BESTELLING TE VERKRIJGEN
* DISPONIBLE EN COMMANDE



TROPICAL BROWN



GRAPHITE BLACK



STONE GREY


**DOUFUSE MET HOUTSTRUCTUUR
DOUFUSE AVEC STRUCTURE BOIS**



LET OP / ATTENTION

ZIJN ENKEL OP BESTELLING
TE VERKRIJGEN
DISPONIBILE EN COMMANDE

**BESCHIKBARE KLEUREN
COULEURS DISPONIBLES**




**DOUFUSE POORT
PORTE DUOFUSE**



C.200.600	h180xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.601	h200xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.602	300cm 9/9	PAAL MET STAALKERN POTEAU AVEC CENTRE ÉCHANTILLON*

POORTEN OP MAAT ZIE Pg. 86
PORTILLON SUR MESURE VOYEZ Pg. 86



**3. BETONPRODUCTEN
PRODUITS EN BÉTON**

GEPOLIERDE BETON / BÉTON POLI

- * BETON PALEN VOOR TUINSCHERMEN / POTEAUX EN BÉTON POUR CLÔTURES
- * BETON PALEN VOOR T&G PLANKEN / POTEAUX EN BÉTON POUR PLANCHE

ZWARE BETON / BÉTON ROBUSTE

- * ZWARE VLAKKE BETONPLATEN / PLAQUE EN BÉTON ROBUSTE
- * ENKELZIJDIGE BETONPLATEN MET MOTIEF / PLAQUE EN BÉTON MOTIF SIMPLE

BETON ELEMENTEN VOOR AFBOORDING / ELEMENT EN BÉTON POUR BORDURES

- * L BETON ELEMENTEN / L BÉTON ELEMENT
- * ZWARE L BETON ELEMENTEN / L BÉTON LOURD ARMÉ LISSE
- * BORDUREN IN BETON / BORDURES EN BETON

DESINDO BETON PALEN VOOR TUINSCHERMEN POTEAU EN BÉTON "DESINDO" POUR CLÔTURES

PAAL MET PIRAMIDE KOP POTEAU TÊTE PIRAMIDE



M.080.005 280cm 10/10
M.080.031 25x184cm
M.080.860 SET
WIT/BLANC
GEPOLIERDE BETONPLAAT WIT*
L-BESLAG IN RVS



M.080.015 280cm 10/10
M.080.035 25x184cm
M.080.860 SET
ANTRA
GEPOLIERDE BETONPLAAT ANTRA*
L-BESLAG IN RVS

"DESINDO" GLEUFPAAL VOOR SCHERMEN (55mm) POTEAUX EN BÉTON "DESINDO" (55mm)



M.080.080 275cm 10/10
M.080.085 275cm 10/10
M.080.039 30x180cm
WIT
DUBBEL
ENKEL
GEPOLIERDE BETONPLAAT WIT*



M.080.093 275cm 10/10
M.080.096 275cm 10/10
M.080.040 30x180cm
ANTRA
DUBBEL
ENKEL
GEPOLIERDE BETONPLAAT ANTRA*

LET OP / ATTENTION

*DEZE BETONPLATEN ZIJN DUBBELZIJDIG GLAD
*CES PLAQUES DE BÉTON SONT LISSES DES DEUX CÔTÉS




DIT MODEL IS DE ZWARE BETONPAAL
(PG 22) VOOR SCHERMEN IN
COMBINATIE MET HET
PLANKENSCHERM DUBLIN.

"DESINDO" GLEUFPAAL VOOR T&G PLANK POTEAU EN BÉTON "DESINDO" POUR PLANCHET R&L

GLEUFPAAL 30MM WIT POTEAU RAINURE 30MM BLANC



M.080.070 275cm 10/10 (200+75)
M.080.075 275cm 10/10 (200+75)
M.080.072 275cm 10/10 (200+75)
M.080.076 275cm 10/10 (200+75)
WIT
ENKEL
WIT
ENKEL PLAT
WIT
ENKEL PLAT



GLEUFPAAL 30MM ANTRA POTEAU RAINURE 30MM ANTRA

M.080.060 275cm 10/10 (200+75)
M.080.065 275cm 10/10 (200+75)
M.080.062 275cm 10/10 (200+75)
M.080.066 275cm 10/10 (200+75)
ANTRA
ENKEL
ANTRA
ENKEL PLAT
ANTRA
ENKEL PLAT

M.080.030 25x180cm
M.080.032 25x200cm
GEPOLIERDE BETONPLAAT WIT*
GEPOLIERDE BETONPLAAT WIT*



M.080.034 25x180cm
M.080.036 25x200cm
GEPOLIERDE BETONPLAAT ANTRA*
GEPOLIERDE BETONPLAAT ANTRA*



GLEUFPAAL 34MM PLATTE KOP POTEAU RAINURE 34MM TÊTE PLAT



M.080.086 275cm 10/10 (200+75)
M.080.087 275cm 10/10 (200+75)
M.080.032 25x200
WIT DUBBEL
WIT ENKEL
GEPOLIERDE BETONPLAAT WIT*



BENODIGDHEDEN BETONAFSLUITING NÉCESSITÉS POUR POTEAUX EN BÉTON

M.080.570 1L + 12M²
C.140.190 25KG
COATING
ANTRACIET
ENROBAGE
ANTHRACITE
SNEL BETON
BÉTON RAPIDE



LET OP / ATTENTION

*DEZE BETONPLATEN ZIJN DUBBELZIJDIG GLAD
*CES PLAQUES DE BÉTON SONT LISSES DES DEUX CÔTÉS



DIT MODEL IS DE DESINDO
GEULPAAL ANTRACIET MET
PIRAMIDE KOP IN COMBINATIE MET
DE THERMO AVOUS T&G PLANK

ZWARE BETON BÉTON ROBUSTE

ZWARE GLEUFPALEN VOOR TUINSCHERMEN (55mm) POTEAUX ROBUST AVEC RAINURES POUR PANNEAUX (55mm)



M.080.911	275cm 11.5/11.5 (220+55)	TUSSENPAAL/POTEAU DOUBLE
M.080.912	275cm 11.5/11.5 (220+55)	EINDPAAL/ POTEAU SIMPLE
M.080.914	275cm 11.5/11.5 (220+55)	HOEKPAAL/POTEAU COIN



**GLEUFHOOGTE VOOR BETONPLAAT 40CM
HAUTEUR RAINURE POUR PLAQUE EN BÉTON 40CM**

ZWARE GLEUFPALEN VOOR T&G PLANKEN (30mm) POTEAUX ROBUSTS POUR PLANCHE R&L (30mm)



M.080.920	275cm 11.5/11.5 (220+55)	TUSSENPAAL/POTEAU DOUBLE
M.080.922	275cm 11.5/11.5 (220+55)	EINDPAAL/ POTEAU SIMPLE
M.080.924	275cm 11.5/11.5 (220+55)	HOEKPAAL/POTEAU COIN

Mogelijke beplanking zie p. 12-13

Rembourrage pour les poteaux voir p. 12-13



**GLEUFHOOGTE VOOR BETONPLAAT 40CM
HAUTEUR RAINURE POUR PLAQUE EN BÉTON 40CM**


ZWARE VLAKKE BETONPLATEN PLAQUES EN BÉTON ROBUSTES

ENKELZIJDIG GLAD
SINGLE LISSE



M.080.900	h30x180cm/H/-3.0cm	48KG
M.080.902	h30x200cm/H/-3.0cm	53KG
M.080.904	h30x245cm/H/-3.0cm	66KG
M.080.905	h30x250cm/H/-3.0cm	66KG
M.080.906	h40x180cm/H/-3.5cm	64KG
M.080.908	h40x200cm/H/-3.5cm	70KG
M.080.909	h40x245cm/H/-3.5cm	85KG
M.080.910	h40x250cm/H/-3.5cm	85KG

BETONPLAAT ENKELZIJDIG MOTIEF PLAQUE EN BÉTON MOTIF SIMPLE FACE



M.080.661	h38.5x199x3.2cm	PLAAT/ PLAQUE KENT
M.080.663	h38.5x199x3.2cm	PLAAT/ PLAQUE SUSSEX
M.080.668		AFDEKLIJST DUBBEL GRIJS
M.080.669		PIECE D'ACHEVEMENT SIMPLE
M.080.670	10.5/10.5 248cm	TUSSENPAAL ENKEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE SIMPLE
M.080.671	10.5/10.5 248cm	EINDPAAL ENKEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE SIMPLE
M.080.672	10.5/10.5 248cm	HOEKPAAL ENKEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE SIMPLE
M.080.673	12/12 248cm	TUSSENPAAL DUBBEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE DOUBLE
M.080.674	12/12 248cm	EINDPAAL DUBBEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE DOUBLE
M.080.675	12/12 248cm	HOEKPAAL DUBBEL PANEEL GLEUF (193+55)/ POTEAU RAINURE DOUBLE

LET OP / ATTENTION

ENKEL VERKRIJGBAAR
OP BESTELLING
DISPONIBLES SUR
COMMANDE



DEZE PLATEN ZIJN DUBBEL TE
PLAATSEN, INDIEN GEWENST
MET EEN VERSCHILLENDE MOTIEF

BETONELEMENTEN VOOR AFBOORDING ELEMENT EN BÉTON POUR BORDURES

L BETON ELEMENT ZWAAR/GEWAPEND GLAD L BETON LOURD ARME LISSE

M.080.946	h60x100xb59.5cm-257kg	L VORMIGE PLAAT
M.080.947	h75x100xb59.5cm-292kg	STRUCTURE EN L
M.080.948	h100x100xb59.5cm-352kg	
M.080.955	h60x100xb100cm-420kg	L HOEKEN
M.080.956	h75x100xb100cm-485kg	COIN EN L
M.080.957	h100x100xb100cm-600kg	
M.080.960	HAAK	BETONPLAAT HAAK VOOR L-VORM EN HOEK
M.080.961	300cm 2.5/2.5cm	CROCHET BORDURE EN BÉTON L BETON DICHTING LDPE



ANDERE MATEN BESCHIKBAAR OP BESTELLING. TOEPASSINGEN ZOALS ZWEMVLIVERS MOGELIJK,
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE. APPLICATIONS COMME ÉTANGS POSSIBLES,
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFOS



BORDUUR IN BETON BORDURES EN BÉTON

M.080.930	h20x100cm/3cm	BETONBORDUREN MET SCHIJNE BOVENKANT
M.080.931	h20x200cm/3cm	BORDURES EN BÉTON AVEC DESSUS EN BISEAU





4. TUINPOORTEN PORTES DE JARDIN

POORTEN IN NAALDHOUT / PORTES EN BOIS SAPIN

- * TUINPOORT BARI / PORTAIL BARI
- * TUINPOORT NAPOLI / PORTAIL NAPOLI
- * POORT MET GALVA FRAME / PORTE AVEC CADRE GALVA
- * POORT MET RABAT PLANKEN / PORTE EN PLANCHE T&M

25

POORTEN IN HARDHOUT / PORTES EN BOIS EXOTIQUE

- * TUINPOORT SORRENTO / PORTAIL SORRENTO
- * TUINPOORT FELINO / PORTAIL FELINO
- * POORT MET GALVA FRAME / PORTE AVEC CADRE GALVA
- * HARDHOUT RECHT HEKKEN / CLÔTURE A LATTES DROITE
- * HARDHOUT OPEN TUINPOORT / CLÔTURE OUVERTE

26

TOEBEHOREN VOOR PLAATSEN POORTEN / ACCESSOIRES POUR LES PORTES

27

BRIEVENBUSSEN IN AFROMOSIA EN PADOUK

BOÎTES AUX LETTRES EN AFROMOSIA OU PADOUK

27

POORTEN IN NAALDHOUT PORTES EN BOIS SAPIN

TUINPOORT "BARI" RECHT-VERTICALE PLANCHET PORTAIL « BARI » DROITE-PLANCHETTES VERTICALE



Groen geïmpregneerd (vacuumdruk-impregnering)

Impregnes verts.

Kader/cadre: 58x140mm

Planchetten/planchettes: 16x110mm

C.100.430 h180xb100 ENKEL/SIMPLE

C.100.431 h180xb300 DUBBEL/DOUBLE

INCLUSIEF GALVA BESLAG/ INCLUSIEF CHARNIERES GALVA!
OP BESTELLING/SUR COMMANDE

TUINPOORT "NAPOLI" RECHT-HORIZONTALE PLANCHET PORTAIL « NAPOLI » DROITE-PLANCHETTES HORIZONTAL



Groen geïmpregneerd (vacuumdruk-impregnering)

Impregnes verts.

Kader/cadre: 58x140mm

Planchetten/planchettes: 16x110mm

C.100.432 h180xb100 ENKEL/SIMPLE

C.100.435 h180xb300 DUBBEL/DOUBLE

INCLUSIEF GALVA BESLAG/ INCLUSIEF CHARNIERES GALVA!
OP BESTELLING/SUR COMMANDE

POORT MET GALVA FRAME PORTE AVEC CADRE GALVA

C.030.290 h180xb100cm

C.030.295 h195xb100cm



INCLUSIEF BESLAG EN SLOT
QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL

POORT MET RABATPLANKEN PORTE EN PLANCHE TENON ET MORTAISE

Groen geïmpregneerd / impregnes verts

Kader/cadre: 44x90mm

Planchetten/planchettes: 21x120mm

C.030.510 h176xb99 POORT

C.030.520 h176xb120 PORTE

C.030.530 195CM 10x4 L MUURLAT NH/ L-LATTE BOIS SAPIN

C.040.300 240CM 14/14 NAALDHOUT HEKPAAL MET DIAMANTKOP

C.140.220 INOX KLINKSTEL MET CILINDERSLOT / LOQUET AVEC CYLINDRE INOX

C.110.580 INOX HANGWERK VOOR ENKELE POORT/ CHARNIERES EN INOX POUR PORT SIMPLE INCL: VISES



POORTEN IN HARDHOUT PORTES EN BOIS EXOTIQUE

TUINPOORT "SORRENTO" RECHT-VERTICALE OF HORIZONTALE PLANCHET PORTAIL « SORRENTO » DROITE-PLANCHETTES VERTICALE OU HORIZONTAL



Afromosia of/ou padouk
Kader/cadre: 47x145mm
Planchetten/planchettes: 16x110mm
C:110.570 h180xb100 ENKEL/ SIMPLE
C:110.571 h180xb300 DUBBEL/DOUBLE
C:110.572 h180xb350 DUBBEL/DOUBLE
C:110.573 h180xb400 DUBBEL/DOUBLE

EXCLUSIEF BESLAG / EXCLUSIEF CHARNIERES!
STANDAARD MET MIDDENREGLER / STANDARD AVEC LIGNE MOYENNE
MAATWERK MOGELIJK IN DE VERSCHILLENDE MODELLEN/ PRIXS OP AANVRAAG
FABRICATION SUR MESURE/ PRIX SUR DEMANDE

TUINPOORT "FELINO" HORIZONTALE PLANCHET PORTAIL "FELINO" PLANCHETTE HORIZONTAL



Bangkirai poort / portail
Planchetten /
Planchettes: 21x145mm

C:110.690 h180xb100
C:110.695 h180xb100

LINKS
GAUCHE
RECHTS
DROITE

POORT MET GALVE FRAME HARDHOUT PORTE AVEC CADRE GALVA BOIS EXOTIQUE



Beslag en slot incl.
Quincaillerie et serrure incl.

C:110.505 h180xb100 POORT MET
GALVA FRAME
C:110.507 h195xb100 POORT MET
GALVA FRAME

TOEBEHOREN IN AFROMOSIA OF PADOUK SUPPLEMENTS EN AFROMOSIA OU PADOUK

C:110.565 180x10x4cm L-VORMIGE MUURLAT/LATTE EN L
C:110.566 180x10x4cm RECHTE MUURLAT/LATTE DROITE
C:110.567 180x10x2cm RECHTE MUURLAT/LATTE DROITE
C:110.568 180x1.6x6cm SLUITLAT/LATTE DE FERMETURE
C:110.569 180x3.3x2cm AFROMOSIA LATJE/LATTE EN AFROMOSIA




TOEBEHOREN VOOR PLAATSEN VAN DE POORTEN ACCESSOIRES POUR LES PORTES

C:110.580 INOX HANGWERK VOOR ENKELE POORT, INCLUSIEF SCHROEVEN
CHARNIERES EN INOX POUR PORTE SIMPLE, INCL. VISES
C:110.582 INOX HANGWERK VOOR DUBBELE POORT, INCLUSIEF SCHROEVEN
CHARNIERES EN INOX POUR PORTE DOUBLE, INCL. VISES
C:140.220 INOX KLINKSTEL MET CLINDERSLOT/LOQUET AVEC CYLINDRE INOX
C:140.217 INOX GRONDGRENDEL/VERROU EN INOX
C:140.219 INOX KLINKSTEL ZWART MET SLOT & CLINDERSLOT
LOQUET NOIR AVEC SERRURE & CYLINDRE



140.220



110.580



C:120.175

ANDERE OPTIES MOGELIJK ZIE PAGINA 70 / AUTRES MODÈLES POSSIBLES SUR PAGE 70

C:040.300 240cm 14/14 NAALDHOUT HEKPAAL MET DIAMANTKOP
POTEAUX EN BOIS SAPIN AVEC TÊTE DIAMANT

C:120.169 270cm 12/12 AZOBE HEKPAAL GESCHAAFD MET DIAMANTKOP
C:120.175 200cm 14.5/14.5 POTEAUX EN AZOBE AVEC TÊTE DIAMANT

C:120.176 250cm 14.5/14.5


C:120.179 300cm 14.5/14.5

C:120.177 250cm 19.5/19.5

C:120.178 300cm 19.5/19.5

HARDHOUT RECHT HEKKEN CLÔTURE A LATTES DROITE EN BOIS EXOTIQUE


C:110.550 h80xb180 PANEEL/PANEAU
C:110.552 h80xb100 POORT/PORTE



ZIE PALLEN RONDE KOP p.14

HARDHOUT OPEN TUINPOORT PORTE OUVERTE EN BOIS EXOTIQUE

C:110.560 h85xb95 ENKEL/SIMPLE
C:110.562 h100/85x100xb300 DUBBEL/DOUBLE



BRIEVENBUSSEN IN AFROMOSIA OF PADOUK BOÎTE AUX LETTRES EN AFROMOSIA OU PADOUK




C:110.575 45x30x20cm BRIEVENBUS KLEIN / BOÎTE AUX LETTRES PETITE
C:110.576 50x40x20cm BRIEVENBUS GROOT / BOÎTE AUX LETTRES LARGE
C:110.577 45x30x20cm BRIEVENBUS OP PALEN 7.5/7.5 KLEIN
BOÎTE AUX LETTRES SUR POTEAUX 7.5/7.5 PETITE
C:110.578 50x40x20cm BRIEVENBUS OP PALEN 7.5/7.5 GROOT
BOÎTE AUX LETTRES SUR POTEAUX 7.5/7.5 LARGE



TYPE 1A GLEUF HOGE ZIJDE-DEUR LAGE ZIJDE
1B GLEUF LAGE ZIJDE-DEUR HOGE ZIJDE
TYPE 2A DEUR EN GLEUF AAN LAGE ZIJDE
2B DEUR EN GLEUF AAN HOGE ZIJDE
KLEIN OF GROOT MODEL MOGELIJK

TYPE 1A FENTE CÔTE HAUT-PORTE CÔTE BAS
1B FENTE CÔTE BAS-PORTE CÔTE HAUTE
TYPE 2A PORTE ET FENTE CÔTE BAS
2B PORTE EN FENTE CÔTE HAUT
POSSIBLE POUR MODÈLE PETIT ET LARGE





5. PALEN - AFSLUITINGEN - POORTEN VOOR WEIDEN POTEAUX - CLÔTURES - PORTAILS POUR PRAIRIE

GESCHILDE PALEN / PIQUETS PELÉS

* ZWART DUBBEL BEHANDELDE PALEN / POTEAUX NOIR DOUBLE TRAITÉE **29**

TANASOTE PALEN / POTEAU TANASOTE

30

GEFREESDE PALEN / BOIS RONDS FRAISÉS

* HALFRONDE GEFREESDE REGELS / TRAVERSES DEMI-RONDES FRAISÉES

* ONBEHANDELDE PALEN EN REGELS / POTEAUX NON TRAITÉS

* TOEBEHOREN VOOR PALEN / ACCESSOIRES POUR DES POTEAUX

31

WEIDE AFSLUITINGEN / CLÔTURES POUR PRAIRIE

32

WEIDE POORTEN / PORTES POUR PRAIRIE

34

BOOM- EN WEIDEPALLEN PIQUETS POUR CLÔTURES OU TUTEURS

GESCHILDE BOOM- EN WEIDEPALLEN PIQUETS PELES POUR CLOTURES OU TUTEURS GROEN GEÏMPREGNEERD IMPRÉGNÉS VERTS



Geschilde boom- of weidepalen.
In verschillende lengtes en diktes,

Groen geïmpregneerd.

Piquets pelés pour clôtures ou comme tuteurs.

En différentes longueurs et diamètres,

Imprégnés verts.

C.090.109	160cm Ø6	C.090.108	140cm Ø8	C.090.142	250cm Ø9
C.090.117	180cm Ø6	C.090.112	160cm Ø8	C.090.132	200cm Ø10
C.090.125	200cm Ø6	C.090.120	180cm Ø8	C.090.144	250cm Ø10
C.090.136	250cm Ø6	C.090.128	200cm Ø8	C.090.152	300cm Ø10
C.090.106	140cm Ø7	C.090.140	250cm Ø8		
C.090.110	160cm Ø7	C.090.141	300cm Ø8		
C.090.118	180cm Ø7	C.090.114	160cm Ø9		
C.090.126	200cm Ø7	C.090.122	180cm Ø9		
C.090.138	250cm Ø7	C.090.130	200cm Ø9		

ZWARTE DUBBEL BEHANDELDE PALEN POTEAUX NOIR DOUBLE TRAITÉE



Geschilde boom- of weidepalen.
In verschillende lengtes en diktes,

Zwart dubbelbehandeld

Volledig veilig zowel voor mens als dier

Geen geurhinder

20 Jaar garantie

Piquets pelés pour clôtures ou comme tuteurs.

En différentes longueurs et diamètres,

Noir double traitée

Ne pose aucun danger pour la santé humaines ou animale

Aucune nuisance olfactive

Garantie 20 ans

C.090.209	160cm Ø7	C.090.211	160cm Ø8	C.090.221	180cm Ø9
C.090.217	180cm Ø7	C.090.219	180cm Ø8	C.090.229	200cm Ø9
C.090.225	200cm Ø7	C.090.227	200cm Ø8	C.090.241	250cm Ø9
		C.090.239	250cm Ø8	C.090.223	180cm Ø10
				C.090.231	200cm Ø10
				C.090.243	250cm Ø10



TANASOTE WEIDEPALLEN POTAUX TANASOTE



Duurzaam alternatief voor creosoot
Op basis van koperolie
Vergunning voor 10 jaar in 19 Europese landen.
Geen gezondheidsrisico's
Hoge penetratiepte met goed hydrofoob karakter
Beperkte geurhinder



Une alternative durable à la créosote
Une huile chaude à base de cuivre
L'autorisation maximale de 10 ans dans 19 pays européens
Pas de risques pour la santé
Grande profondeur de pénétration dans le bois
Avec un bon caractère hydrophobe
Faible odeur

OP VOORRAAD/ EN STOCK	
C.090.285	180cm Ø9
C.090.286	200cm Ø9
C.090.287	250cm Ø9
C.090.290	180cm Ø10
C.090.291	200cm Ø10
C.090.292	250cm Ø10
OP BESTELLING/ SUR DEMANDE	
C.090.276	250cm Ø5
C.090.277	250cm Ø6
C.090.280	250cm Ø7
C.090.281	300cm Ø7
C.090.282	250cm Ø8
C.090.283	300cm Ø8
C.090.293	300cm Ø10
C.090.294	350cm Ø10
C.090.295	400cm Ø10
C.090.296	350cm Ø12
C.090.297	400cm Ø12

GEFREESDE PALLEN BOIS RONDES FRAISES ET IMPREGNES



Gefreesde palen.
In verschillende lengtes en diktes,
Groen geïmpregneerd.
Bois ronds fraisés.
En différentes longueurs et diamètres,
Imprégnés verts.

C.090.303	100cm Ø6	C.090.325	160cm Ø8	C.090.341	350cm Ø10
C.090.304	120cm Ø6	C.090.326	180cm Ø8	C.090.342	400cm Ø10
C.090.305	140cm Ø6	C.090.327	200cm Ø8	C.090.344	500cm Ø10
C.090.306	160cm Ø6	C.090.328	250cm Ø8	C.090.350	400cm Ø12
C.090.307	180cm Ø6	C.090.329	300cm Ø8	C.090.352	500cm Ø12
C.090.308	200cm Ø6	C.090.331	400cm Ø8	C.090.347	600cm Ø12
C.090.309	250cm Ø6	C.090.333	100cm Ø10		
C.090.315	160cm Ø7	C.090.335	140cm Ø10		
C.090.316	180cm Ø7	C.090.338	200cm Ø10		
C.090.317	200cm Ø7	C.090.339	250cm Ø10		
C.090.318	250cm Ø7	C.090.340	300cm Ø10		

HALFROND GEFREESDE REGELS TRAVERSES DEMI-RONDES



C.100.140	250cm Ø7	GROEN GEÏMPREGNEERD (VACUÛMDRIJK/IMPREGNERING) IMPRÉGNÉS VERTS
C.100.141	300cm Ø10	
C.100.142	400cm Ø10	

ONBEHANDELDE STEUNPALLEN EN HALFRONDE REGELS POTAUX NON TRAITES ET TRAVERSES DEMI-RONDES

C.090.380	160cm Ø8	ONBEHANDELD
C.090.381	200cm Ø8	NON TRAITÉ
C.090.382	250cm Ø8	
C.100.139	250cm Ø7	HALFRONDE REGELS/ TRAVERSES DEMI-RONDES

TOEBEHOREN VOOR PLAATSEN VAN PALLEN ACCESSOIRES POUR PLACEMENT DES POTAUX

C.090.400	Ø10 of 7/7	POSTSAVER	090.400
C.090.402	Ø12 of 9/9	POSTSAVER	
C.090.403	Ø15 of 12/12	POSTSAVER	
C.090.410	b.2.7cmxL15m	ELASTISCHE BOOMBAND, RUBBER	
C.090.412	6x7.5cm	BANDE D'ARBRE ELASTIQUE CAOUTCHOUC	
C.090.414	L60cm	GESPEN - BOUCLES	



090.410 090.412 090.414

WEIDE AFSLUITINGEN CLÔTURES POUR PRAIRIE

RANCH AFSLUITING IN HARDHOUT (HH) RANCH CLÔTURE EN BOIS EXOTIQUE



- C:120.180 220cm 10/10 HH-PAAL 3 LIGGERS - POTEAU 3 POUTRES
 C:120.181 220cm 10/10 HH-T-PAAL 3 LIGGERS - T-POTEAU 3 POUTRES
 CENTER AFSTAND 23-65-108
- C:120.182 220cm 10/10 HH-PAAL 2 LIGGERS - POTEAU 2 POUTRES
 C:120.183 220cm 10/10 HH-T-PAAL 2 LIGGERS - T-POTEAU 2 POUTRES
 CENTER AFSTAND 25-94
- C:120.185 3.5x12cm/245cm HH LIGGERS - POUTRES BOIS EXOTIQUE

Hardhout paal voorzien van 2 of 3 gleuven
 Ten behoeve van de horizontale liggers.
 Poteau en bois exotique avec 2 ou 3 rainures
 Et se combine avec des poutres horizontales.

POST EN RAIL AFSLUITING IN ACACIA MONTANT ET RAIL CLÔTURE EN ACACIA



- ACACIA:
 C:120.190 200cm PAAL HALFROND- POTEAU DEMI ROND
 C:120.191 210cm 10/15 PAAL MET AFGESCHUINDE BOVENKANT
 MET PLAATJE
- C:120.195 300cm LIGGERS RECHT GEZAAGD - POUTRES SOË DROIT PAAL
 VOORZIEN VAN 2 GLEUVEN
 TEN BEHOEVE VAN DE HORIZONTALE LIGGERS
 POTEAUX COMPORIENT 2 RAINURES ET
 SE COMBINENT AVEC DES POUTRES HORIZONTALE

- AZOBE:
 C:120.196 200cm 10/10 AZOBE PAAL 2 LIGGERS
 POTEAU 2 POUTRES
 C:120.197 200cm 10/10 AZOBE T-PAAL 2 LIGGERS
 T-POTEAU 2 POUTRES

FIELD AFSLUITING IN NAALDHOUT FIELD CLÔTURE EN BOIS SAPIN



- C:120.215 28x120mm/300cm PLANK GROEN GEÏMPREGNEERD NH
 C:120.216 72x150mm/220cm PLANCHE IMPRÉGNÉE VERTE
 PAAL AFGESCHUINDE BOVENKANT GEIMPR NH
 POTEAU EN SAPIN BISEAUTE EN HAUT

CAMPAGNE AFSLUITING ZWART DUBBEL BEHANDELD CAMPAGNE CLÔTURE NOIR DOUBLE TRAITÉE

- C:120.226 300cm Ø12 HALFRONDE ZWART DUBBEL BEHANDELDE REGELS
 TRAVERSE DEMI RONDE NOIR DOUBLE TRAITÉE
- C:120.229 200cm Ø12 GEFREESDE ZWART DUBBEL BEHANDELDE PAAL
 POTEAU ROND NOIR DOUBLE TRAITÉE
- C:120.239 220cm Ø12 GEFREESDE ZWART DUBBEL BEHANDELDE PAAL
 POTEAU ROND NOIR DOUBLE TRAITÉE

Zwart dubbelbehandeld, volledig veilig zowel voor mens als dier.
 Geen geurhinder, 20 jaar garantie
 Noir double traitée
 Ne pose aucun danger pour la santé humaines ou animale
 Aucune nuisance olfactive, garantie 20 ans

LET OP / ATTENTION
 ANDERE MATEN BESCHIKBAAR OP BESTELLING.
 AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE.



CAMPAGNE AFSLUITING GROEN GEÏMPREGNEERD CLÔTURE CAMPAGNE IMPRÉGNÉE VERTE

- C:120.233 300cm Ø12 HALFRONDE GEFREESDE GROEN GEÏMPREGNEERDE REGELS
 TRAVERSE DEMI RONDE IMPRÉGNÉE VERTE
- C:120.230 200cm Ø12 GEFREESDE GROEN GEÏMPREGNEERDE PAAL
 POTEAU ROND IMPRÉGNÉE VERTE
- C:120.231 220cm Ø12 GEFREESDE GROEN GEÏMPREGNEERDE PAAL
 POTEAU ROND IMPRÉGNÉE VERTE
- C:120.232 250cm Ø14 GEFREESDE GROEN GEÏMPREGNEERDE PAAL
 POTEAU ROND IMPRÉGNÉE VERTE



WEIDE POORTEN PORTES POUR PRAIRIE

“LANDSCAPE” POORT HARDHOUT PORTE “LANDSCAPE” BOIS EXOTIQUE



RECHT / DROITE
C:120.100 h120xb120cm
C:120.120 h120xb210cm
C:120.130 h120xb240cm
C:120.135 h120xb300cm
C:120.140 h120xb360cm



GEBOGEN / CINTREE
LINKS / GAUCHE
C:120.162.L h120xb300cm
C:120.164.L h120xb360cm

RECHTS / DROITE
C:120.162.R h120xb300cm
C:120.164.R h120xb360cm

“LANDSCAPE” POORT NAALDHOUT PORTE “LANDSCAPE” BOIS SAPIN



RECHT/DROITE:
C:120.145 h120xb120cm
C:120.150 h120xb210cm
C:120.155 h120xb300cm

SCHARNIEREN EN PALEN CHARNIÈRES ET PÔTEAUX



C:120.172 HANGWERK/CHARNIÈRES
C:120.173 OVERSLAG
C:120.174 SPRING CATCH
C:120.171 VALBEGEL VOOR SPRINGCATCH
C:120.170 GRONDGRENDEL

C:120.169 270cm 12/12 AZOBE HEKPALEN MET DIAMANTKOP
C:120.175 200cm 14.5/14.5 POTEAU EN AZOBE AVEC TÊTE DIAMANT
C:120.177 250cm 19.5/19.5 AZOBE HEKPAAL MET DIAMANTKOP



6. TUIN CONSTRUCTIEHOUT BOIS DE CONSTRUCTION POUR LE JARDIN

HARDHOUT BALKEN / POUTRES EN BOIS EXOTIQUE

* HARDHOUT PALEN / POUTRES EN BOIS EXOTIQUE
* ANTIPARKEERPALEN / BARRIÈRE DE PARKING

36

NAALDHOUT BALKEN / POUTRES EN BOIS SAPIN

* THERMOWOOD BALKEN / POUTRES EN THERMOWOOD
* DOUGLAS BALKEN / POUTRES EN DOUGLAS
* EIKEN BALKEN / POUTRES EN CHÈNE

37

DWARSLIIGERS / TRAVERSES

38

AFFOORDING & DAMWANDEN / BORDURE & PALPLANCHES

39

TUIN CONSTRUCTIEHOUT BOIS POUR LA CONSTRUCTION POUR LE JARDIN

HARDHOUT BALKEN POUTRE EN BOIS EXOTIQUE

C:110.125-250	40X60mm/250cm	MERBAU ONDERBALK/ LAMBOURDE MERBAU
C:110.125-300	40X60mm/300cm	MERBAU ONDERBALK/ LAMBOURDE MERBAU
C:110.125-400	40X60mm/400cm	MERBAU ONDERBALK/ LAMBOURDE MERBAU
C:110.150	42X90mm/400cm	MERBAU ONDERBALK/ LAMBOURDE MERBAU
C:110.151	42X90mm/600cm	MERBAU CONSTRUCTIEBALK/ POUTRE MERBAU POUR LA CONSTRUCTION
C:110.152	42X140mm/400cm	MERBAU CONSTRUCTIEBALK/ POUTRE MERBAU POUR LA CONSTRUCTION
C:110.153	42X140mm/600cm	GELAMELLEERD GEVINGERLAST/ LAMELLE COLLE
C:110.128-500	43X90mm/500cm	AZOBE GESCHAAFD/ RABOTÉ
C:110.130	70X170mm/400cm	AZOBE GESCHAAFD/ RABOTÉ
C:110.132	70X170mm/600cm	AZOBE GESCHAAFD/ RABOTÉ
C:110.134	150x150mm/300cm	AZOBE FIJN BEZAAGD/ BRUT DE SCIAGE
C:110.136	150x150mm/400cm	AZOBE FIJN BEZAAGD/ BRUT DE SCIAGE
C:110.138	150x150mm/500cm	AZOBE FIJN BEZAAGD/ BRUT DE SCIAGE



HARDHOUT PALEN PIQUETS EN BOIS EXOTIQUE



VIERKANT GEZAAGD EN GEPUNT / CARRÉ ET POINTÉ HOUTSOORT / BOIS: AZOBE		
C:110.296	60cm 2.5/2.5	C:110.315 100cm 5/5
C:110.300	60cm 4/4	C:110.321 150cm 5/5
C:110.305	60cm 4/4	C:110.325 200cm 5/5
C:110.310	80cm 4/4	C:110.314 100cm 6/6
C:110.312	100cm 4/4	C:110.322 150cm 6/6
C:110.313	120cm 4/4	C:110.331 200cm 6/6
		C:110.332 200cm 7/7
		C:110.326 250cm 7/7

C:110.338	150cm 8/8
C:110.333	200cm 8/8
C:110.335	250cm 8/8
C:110.334	300cm 8/8
C:110.336	400cm 8/8
C:110.337	300cm 10/10

ANTIPARKEERPALEN BARRIÈRE DE PARKING

C:110.700	120cm 9.5/9.5cm	AFSLUITPAAL/ POTEAU DESIGNALISATION
C:110.710	140cm 14.5/14.5cm	SMALL MODEL
C:110.714	ROOD/WIT	AZOBE ROAD MODEL
C:110.720	150cm 15/15	SET REFLECTORSTRIPS/ SET DE REFLECTEURS
C:110.722	30x30x0.3	AFSLUITPAAL PVC INCL. REFLECTORS VERZINKTE GRONDKOKER
C:110.723	Ø 16.8mm	ANTIPARKEERPAAL RAMPO VERLENGD
C:110.724	Ø 16.8mm	ANTIPARKEERPAAL RAMPO OP VOETPLAAT/ SUR BASE



C:110.722

BALKEN EN PLANKEN IN NAALDHOUT PLANCHES ET POUTRES EN SAPIN



20x145



36x89

C:150.265	20x95mm/360cm	PLANKEN GROEN GEIMPREGNEERD / PLANCHES IMPRÉGNÉES
C:150.230	20x145mm/360cm	
C:150.240	26x145mm/360cm	
C:150.250	36x89mm/360cm	BALKEN/POUTRES
C:150.260	36x58mm/360cm	
C:150.300-360	45x145mm/360cm	CARPORTBALK GESCHAAFD/ POUTRE RABOTÉ
C:150.300-420	45x145mm/420cm	
C:150.300-480	45x145mm/480cm	
C:150.300-540	45x145mm/540cm	ZWARE GESCHAAFDE CARPORTBALK / POUTRE RABOTÉES DE CONSTRUCTION
C:150.303	45x195mm/500cm	

C:150.460	15x23mm/140cm	TENGE LATTEN GEDRENKT (30st)
C:150.462	24x32mm/400cm	PANLATTEN GEDRENKT(12st)

BALKEN IN NAALDHOUT DOUGLAS-ROOD POUTRE EN BOIS SAPIN DOUGLAS-ROUGE



45x70 mm



45x160 mm

C:150.520	45x70mm/400cm	GESCHAAFDE BALKEN VOOR CONSTRUCTIES
C:150.522	45x160mm/400cm	POUTRES RABOTÉES POUR CONSTRUCTION

BALKEN IN DOUGLAS POUTRE EN DOUGLAS



120x120 mm

C:160.524	120x120mm/240cm	FIJN BEZAAGDE BALKEN DOUGLAS
C:160.526	120x120mm/300cm	POUTRES SCIÉS EN DOUGLAS
C:160.528	120x120mm/400cm	

BALKEN IN EIK POUTRES EN CHÊNE



70x70 mm



100x100 mm



70x150mm



150x150mm



200x200 mm

C:170.100	250cm 70x70mm	C:170.110	500cm 150x150mm
C:170.102	300cm 100x100mm	C:170.112	300cm 200x200mm
C:170.105	400cm 70x150mm	C:170.114	400cm 200x200mm
C:170.106	300cm 150x150mm	C:170.116	500cm 200x200mm
C:170.108	400cm 150x150mm		

DWARSLIGGERS TRAVERSEES

GEBRUIKTE DWARSLIGGERS
TRAVERSEES USAGÉES



- C.070.215 +/- 260cm 15/26
 C.070.225 +/- 260cm 15/26
 C.070.216 300 tot 390cm 15/26
 C.070.217 400cm >... 15/26
- A KEUZE/CHOIX
 B KEUZE/CHOIX
 WISSELS/TRVERSEES LONGUES
 WISSELS/TRVERSEES LONGUES

NIEUWE EIKEN DWARSLIGGERS GROEN GEÏMPREGNEERD
 TRAVERSEES NEUVES IMPRÉGNÉES VERTES



- C.070.345 180cm 10/20
 C.070.355 260cm 10/20

NIEUWE EIKEN DWARSLIGGERS WIT
 TRAVERSEES NEUVES EN CHÊNE BLANC



- C.070.373 260cm 10/20
 C.070.390 260cm 14/24

NIEUWE NAALDHOUT DWARSLIGGERS
 TRAVERSEES NEUVES EN BOIS SAPIN



- C.070.421 240cm 10/20
 Groen geïmpregneerd

NIEUWE DWARSLIGGERS
 TRAVERSEES NEUVES



- C.070.419 200cm 8/17
 C.070.420 250cm 8/17

Hardhout Klasse I / bois exotique classe I

MINI BIJES / MINI BILLES



- C.070.120 Ø12x250
 Gefreesde balken met twee vlakke kanten
 Rondins avec deux faces plates
 Geïmpregneerd – imprégnées vertes

DAMWANDEN PALPLANCHE

GESCHAAFDE DAMWAND IN HARDHOUT
 PALPLANCHE EN BOIS EXOTIQUE



- DIKTE / ÉPAISSEUR: 34 MM
 C.110.394 100cm
 C.110.395 150cm
 C.110.396 200cm
- BREEDTE/LARGEUR: 10 cm
 DIKTE/ÉPAISSEUR: 34mm

- DIKTE / ÉPAISSEUR: 38 MM
 C.110.400 100cm
 C.110.401 150cm
 C.110.402 200cm
- BREEDTE/LARGEUR: 11cm
 DIKTE/ÉPAISSEUR: 38mm
 VLAK GESCHAAFD/RABOTÉE
 HOUTSOORT/BOIS: AZOBÉ



LET OP / ATTENTION
 STEEDS MET GORDING PLAATSEN!
 TOUJOUR PLACER AVEC UNE MOISÉ!

- DIKTE / ÉPAISSEUR: 45 MM
 C.110.413 100cm
 C.110.414 150cm
 C.110.415 200cm
 C.110.441 250cm
- BREEDTE/LARGEUR: 18cm
 DIKTE/ÉPAISSEUR: 45mm

AFDEKLIJST IN HARDHOUT
 MOULURE EN BOIS EXOTIQUE



- C.110.406 250cm
 BREEDTE/LARGEUR: 95mm
 GLEUFDIKTE/ RAINURE ÉPAISSEUR: 40mm

CORTENSTAAL AFDEKLIJST
 MOULURE EN ACIER CORTEN



- C.110.417 300cm AFDEKLIJST CORTENSTAAL 40MM
 C.110.418 300cm AFDEKLIJST CORTENSTAAL 45MM

DAMWAND IN HARDHOUT FIJN BEZAAGD MET VALLENDE BREEDTES
 PALPLANCHE EN BOIS EXOTIQUE AVEC LARGEURS VARIABLES



- C.110.408 Dik 5cm/L 400cm
 C.110.409 Dik 4cm/L 300cm

GESCHAAFDE DAMWAND IN HARDHOUT OM BOCHTEN TE MAKEN
 PALPLANCHE EN BOIS EXOTIQUE POUR FAIRE DES VIRAGES



- C.110.405 100cm DAMWAND / PALPANCHE "MOVE"
 C.110.407 150cm NETTO BREEDTE/ LARGEUR NETTE: 95mm
 DIKTE/ÉPAISSEUR : 40mm

OPGEKLAAMPTE SCHOTTEN IN AZOBE CLAIE EN AZOBÉ

C.110.410 h60cm
C.110.411 h80cm

Massieve oeververdediging / défense en bois massif
Plank dikte / épaisseur de la planche: 1cm
LENGTES VOLGENS BESCHIKBAARHEID
LONGUEURS SELON DISPONIBILITÉ



PANELEN ALS OEVERVERDEDIGING IN AZOBE PANNEAUX EN AZOBE COMME CLAYONNAGE



MATTEN/TRESSAGE
C.110.365 h30cm
C.110.370 h50cm
C.110.375 h80cm

PLANKEN/PLANCHES
C.110.386 20x150mm
C.110.387 20x200mm

LAMELLEN/LAMELLES
C.110.360 6x100mm
C.110.380 10x100mm
C.110.382 10x150mm



LET OP / ATTENTION

LENGTES VOLGENS BESCHIKBAARHEID
LONGUEURS SELON DISPONIBILITÉ

AFBOORDING PVC BORDURE EN PVC



C.200.310 10x140mm/200cm LAMELLEN/LAMELLES
C.200.305 7x140mm/25m ROL/ROULEAU
C.200.315 40cm 4/4 PAALTJES VERPAKT PER 10/POTEAU PAR 10 PIÈCES



7. TUIN CONSTRUCTIEHOUT BOIS DE CONSTRUCTION POUR LE JARDIN

NAALDHOUT TERRASPLANKEN / PLANCHES EN BOIS SAPIN

* THERMOWOOD TERRASPLANKEN / PLANCHES EN THERMOWOOD

* DOUGLAS TERRASPLANKEN / PLANCHES EN DOUGLAS

42

HARDHOUT TERRASPLANKEN / PLANCHES EN BOIS EXOTIQUE

43

BENODIGDHEDEN / FOURNITURES

44

DECEUNINCK / DECEUNINCK

45

DUOFUSE / DUOFUSE

46

STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT

PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUORAGE JARDIN

47

MOSO BAMBOO / MOSO BAMBOU

48

HOUTBEHANDELING / TRAITEMENT DU BOIS

49

NAALDHOUT BOIS SAPIN

TERRASPLANK PLANCHES



C:150.120 28x140cm/400cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

TUNTEGELS DALLES DE TERRASSE



C:150.510 50x50cm
C:150.530 100x100cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

THERMOWOOD

TERRASPLANK PLANCHES DE TERRASSE



C:160.120-360 26x142mm/360cm
C:160.122 100st/DOOS

CLIPS EN VIJS IN RVS / CLIPS ET VIS EN INOX

DOUGLAS

ANTISLIP PROFIELPLANK GESCHAAFD PLANCHES ANTIDÉRAPANTES RABOTÉES



C:160.560 28x140mm/400cm 1 ZIJDE VLAK / COTÉ LISSE

HARDHOUT BOIS EXOTIQUE

TERRASPLANK 1 ZIJDE GLAD/ 1 ZIJDE GERIBBELD PLANCHES 1 CÔTÉ LISSE/ 1 CÔTÉ AVEC RAINURE




C:110.012 21x145mm MASSARANDUBA
C:110.080 25x145mm MASSARANDUBA
C:110.015 35x140mm PONTONPLANK
(7 RELIEFLIJNEN / 7 LIGNES DE RELIEF)
C:110.019 21x145mm IPE RUSTIEK

C:110.020 21x190mm IPE
C:110.022 21x190mm MERBAU
C:110.018 25x190mm PADOUK
C:110.023 27x190mm BANGKIRAI

LET OP/ ATTENTION

BESCHIKBARE LENGTES OP AANVRAAG
LONGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

TERRASPLANKEN MET CLIPSEN PLANCHES AVEC DES CLIPS



C:110.052 22x145mm MERBAU DDECK REEDS GEOLIED
C:110.051 25x145mm PADOUK DDECK
C:110.050 22x145mm IPE DDECK
C:110.060 150st/DOOS CLIPS+CHROEVEN
DOOS= +/-8.5M²
C:110.061 75st/DOOS CONNECTIECLIPS + SCHROEVEN
C:110.159 30 stuks STARTCLIPSEN COBRA

110.060



110.061

ONDERBALKEN STEEDS PLAATSEN MET EEN MAX.
TUSSENAFSTAND VAN 40cm
L'ESPACEMENT ENTRE LES LAMBOURDES MAX. 40cm



Plaatsing voorschriften op aanvraag/
Instructions d'installation sur demande
Onderbalken vindt u terug op pagina 36
Lambourdes sur la page 36

REGELBARE BALKDRAGERS
PLOTS POUR TERRASSE



- C:110.930 DRAGER/PLOTS 17mm
- C:110.931 DRAGER/PLOTS 30mm
- C:110.932 DRAGER REGELBAAR/ PLOT RÉGLABLES 3 5/8cm + Cp incl.
- C:110.933 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 9/8cm + Cp incl.
- C:110.934 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 8/11cm + Cp incl.
- C:110.935 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 11/14cm + Cp incl.
- C:110.936 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 14/17cm + Cp incl.
- C:110.937 VERLENGSTUK/EXTENSION 30mm
- C:110.940 SOLASTICK (ONZICHTBARE BEVESTIGING/FIXATION INVISIBLE)
- S:16190 DRIBO RE VERZILVERD STAAL (200ST)
- C:110.938 TEGELDRAGER CP/ PLOT RÉGLABLES POUR DALLES

ACCESSOIRES



c:110.046

c:110.047

c:110.048

c:110.042

C:110.041

C:110.045

- C:110.049 200/DOOS
- C:110.046 350/DOOS
- C:110.045 SET
- C:110.047 SPANTOESTEL VOOR TERRASPLANK
- C:110.048 HARDWOODWRENCH
- C:110.042 STUK
- C:110.041 STUK
- C:110.045 PLUGGEN/BOUCHONS PADOUK MET VIJZEN / AVEC VISSÉS
- C:110.046 PLUGGEN/BOUCHONS IPE
- C:110.045 MONTAGEKIT "DRILL AND DRIVE"
- C:110.048 PLUG CUTTER 9.5mm
- C:110.041 DRILL STOP

ESSENTIAL



- C:190.104 28x140mm/400cm
- C:190.106 28x140mm/600cm
- C:190.114 STARTCLIP 9481 - 10ST
- C:190.115 CLIPSEN + VIJZEN 9483 100ST

ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING/DISPONIBL EN COMMANDE

OMKEERBARE PLANK (FLINE/GROEVERE GROEF)
SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK
TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM.
PLANCHE RÉVERSIBL / SANS ÉCHARDES,
IMPUTRESCIBL, ANTIDERAPANTE

CHARACTER MASSIVE



- C:190.130 20x140mm/400cm
- C:190.133 20x140mm/600cm
- C:190.139 F STARTPROFIEL 9366 - 3M
- C:190.140 CLIPS 9477

OMKEERBARE PLANK (FLINE GROEF OF VLAK GEBORSTELD)
SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN
DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM.
BESCHIKT OVER BRANDTAFTEST BROOF T1

PLANCHE RÉVERSIBL / SANS ÉCHARDES, IMPUTRESCIBL,
ANTIDERAPANTE ATTESTATION DE RESISTANCE AU FEAU / BROOF T1

ESSENTIAL EN CHARACTER MASSIVE ZIJN
BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN:
ESSENTIAL ET CHARACTER MASSIVE SONT
DISPONIBLES DANS LES COULEURS SUIVANTES:






MAJESTIC MASSIVE PRO



- C:190.145 20x140mm/400cm
- C:190.147 20x140mm/600cm
- C:190.139 F STARTPROFIEL 9366 - 3M
- C:190.140 CLIPS 9477

AUTHENTIEK HOUTRELIEF AAN EEN ZIJDE /
ANTI-SLIP, SPLINTER- EN ROTVRIJ/
100% VLEKBESTENDIGHEID/ HOGE IMPACTWEERSTAND
SURFACE ÉLÉGANTE AGRÉMETÉE D'UN RELIEF EN
BOIS D'UN CÔTÉ SANS ÉCHARDES ET IMPUTRESCIBL /
100 % RÉSISTANTE AUX TACHES

MAJESTIC MASSIVE PRO IS BESCHIKBAAR IN
VOLGENDE KLEUREN:
MAJESTIC MASSIVE PRO EST DISPONIBL
EN COULEURS SUIVANTES:



Clipsen zijn voorzien voor houten onderstructuur.
Indien u een ander onderstel wenst kan u hiervan prijs verkrijgen op aanvraag.
Les clips sont prévus pour la sous-structure en bois. D'autres options sont disponibles sur demande.

TWINSON CLICK

Door de unieke schroefloze techniek blinkt
Twinson click uit in tijdwinst en modulerbaarheid.

De terrasstructuur wordt integraal opgebouwd zonder
Dat er ook maar één schroef aan te pas komt.

Het systeem kan probleemloos elke terrasvorm aan.



HOLLE TERRASPLANK DUO FUSE RIBBEL PLANCHE TERRASSE ALVEOLAIRE RAINURE

C.200.500-GB	28x162mm / 400cm
C.200.500-SG	28x162mm / 400cm
C.200.500-TB	28x162mm / 400cm
C.200.500-WB	28x162mm / 400cm

HOLLE TERRASPLANK GRAPHITE BLACK
HOLLE TERRASPLANK STONE GREY
HOLLE TERRASPLANK TROPICAL BROWN
HOLLE TERRASPLANK WENGE BROWN

HOLLE TERRASPLANK DUO FUSE HOUTRELIEF PLANCHE TERRASSE ALVEOLAIRE BROESSE ET STRUCTUREE

C.200.505-GB	28x162mm / 400cm
C.200.505-SG	28x162mm / 400cm
C.200.505-TB	28x162mm / 400cm
C.200.505-WB	28x162mm / 400cm

HOLLE TERRASPLANK GRAPHITE BLACK
HOLLE TERRASPLANK STONE GREY
HOLLE TERRASPLANK TROPICAL BROWN
HOLLE TERRASPLANK WENGE BROWN

VOLLE TERRASPLANK DUO FUSE PLANCHE TERRASSE PLEINE

C.200.510-GB	28x162mm / 400cm
C.200.510-SG	28x162mm / 400cm
C.200.510-TB	28x162mm / 400cm
C.200.510-WB	28x162mm / 400cm

VOLLE TERRASPLANK GRAPHITE BLACK
VOLLE TERRASPLANK STONE GREY
VOLLE TERRASPLANK TROPICAL BROWN
VOLLE TERRASPLANK WENGE BROWN

MASSIEVE TERRASPLANK DUO FUSE LANCHE TERRASSE MASSIVE


C.200.515-GB	28x162mm / 400cm
C.200.515-SG	28x162mm / 400cm
C.200.515-TB	28x162mm / 400cm
C.200.515-WB	28x162mm / 400cm

MASSIEVE TERRASPLANK GRAPHITE BLACK
MASSIEVE TERRASPLANK STONE GREY
MASSIEVE TERRASPLANK TROPICAL BROWN
MASSIEVE TERRASPLANK WENGE BROWN

ALLE DUO FUSE PLANKEN / TOUS LES PLANCHES DUO FUSE:
BESCHIKBARE KLEUREN / COULEURS DISPONIBLES



BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES



C.200.685	100 st	STANDAARD CLIP + SCHROEVEN
C.200.689	STUK	VERBINDINGSClip
C.200.687	STUK	START EN END CLIPS

LET OP / ATTENTION

CLIPS ENKEL VOOR HOUTEN ONDERSTRUCTUUR
CLIPS UNIQUEMENT POUR SOUS-STRUCTURE EN BOIS
ANDERE ONDERSTRUCTUUR MOGELIJK OP BESTELLING
AUTRES SOUS-STRUCTURES POSSIBLES SUR COMMANDE

STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT VOOR TUIN PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE POUR JARDIN

STEENSCHOTTEN PANNEAUX DE COFFRAGE



Steenschotten komen uit de productie van klinkers en betonblokken; de panelen bestaan uit sterke tand-groefplanken die met draadstangen samen worden gehouden. Twee zijden zijn verstrekt met een stevige verzinkte u-lijst.

De panelen zijn verveerd en bevatten vaak een cementsluiser, waardoor ze hun authentieke, gewilde karakter meekrijgen.

In sommige gevallen worden de panelen opgeschuurd. Het is een prachtig recycleproduct met een grote sterkte en duurzaamheid

Toepassingen: tuinschermen, vloeren, wanden, stallingen, tuinmeubilair, decoratie paden, tafels, tuingebouwen, bloembakken, ...
=> Afmetingen kunnen variëren

C.150.553	+/- 110x140cm	DOUGLAS
C.150.552	+/- 130x140	HARDHOUT
C.150.559		TUJNTAFEL DOUGLAS



TUINSTEIGERHOUT PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE JARDIN



Het rustieke en verwerde karakter maken deze planken bijzonder geëerd bij tuinaanemers, schrijfwerkers... wij bieden zowel nieuwe planken aan als reeds vergrijpsde planken.

En uiterst betaalbaar product met karakter en ontelbare mogelijkheden.

Le caractère rustique et intemporel de ces planches les rend particulièrement populaires auprès des jardiniers et des menuisiers. Nous proposons des planches neuves ainsi que des planches déjà griséées,

Un produit extrêmement abordable avec du caractère et d'innombrables possibilités

C.150.550-250	29x195mm/250cm	BLANKHOUT
C.150.550-300	29x195mm/300cm	BOIS NATUREL
C.150.550-400	29x195mm/400cm	
C.150.551-250	29x195mm/250cm	VEROUDERD
C.150.551-300	29x195mm/300cm	BOIS GRIS, VIEILLI
C.150.551-400	29x195mm/400cm	



MOSO BAMBOO X-TREME


BAMBOO X-TREME TERRASPLANKEN PLANCHES DE TERRASSE EN BAMBOU X-TREME



HARDHOUD ONDERBALKEN
KAN U TERUG VINDEN OP PAGINA 36

- C:110.900 20x178mm/185cm
EÉN ZIJDE RIBBEL, EÉN ZIJDE EFFEN GESCHAAFD.
PLANCHE RÉVERSIBLE, ANTIDÉRAPANTE UN CÔTÉ
VOOR-GEOLIED SATURATEUR/ BASE AQUEUSE WOCO
- C:110.905 CLIP SCHROEF 4.5x30
C:110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30
C:110.909 SCHROEF 4.5x30
C:110.915 40x60mm / 244cm
CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304) 90ST
CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE DEMARRAGE ET VIS RVS A2 (AISI304)
DOOS STARTER/END DOOS/ BOÎTE (90ST)
ONDERBALKEN BAMBOE/ LAMBOURDE EN BAMBOU

BAMBOO X-TREME GEVEL PLANKEN PLANCHES T&M BAMBOO X-TREME



- C:110.910 18x137mm/185cm
RABAT GEVELBEKLEDING
PLANCHES T&M POUR FACADE
TE PLAATSEN MET CLIPS/INSTALLATION AVEC CLIPS
- C:110.903 CLIP SCHROEF 4.5x30
C:110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30
CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304)
CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE
DEMARRAGE ET VIS RVS A2 (AISI304)

BAMBOO X-TREME VOOR AFSLUITINGEN BAMBOO X-TREME POUR REMBOURRAGE



- C:110.912 20x131mm/180cm
SCHUTTINGPLANKEN T&G PLANCHE À T&M POUR CLOTURE
VOORGEOLIED / SATURATEUR BASE AQUEUSE
- PLAATSINGVOORSCHRIFTEN OP AANVRAAG/
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR DEMANDE

IDEAAL TE PLAATSEN MET ONZE ALUMINIUM PALLEN ZIE P. 15
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC NOS POTEAUX EN
ALUMINIUM VOIR P. 15



HOUTBEHANDELING / TRAITEMENT DU BOIS

SPECIAL OIL: BEHANDELING VOOR HARDHOUD SPECIAL OIL: TRAITEMENT POUR BOIS EXOTIQUE



- C:140.801 075 L 0007 CLEAR 2.5 L 0019 GREY
C:140.802 2.5 L 0007 CLEAR 2.5 L 0015 OAK
C:140.804 2.5 L 0006 BANKIRAI 075L HOUSE & GARDEN OIL (RAL 9005)



1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1
LAAG VAN 24 M²
1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE
ANDERE KLEUREN TEVENS BESCHIKBAAR
AUTRE COULEURS SONT DISPONIBLE

INDOOR



- C:140.854 075 L COLOURLESS 2.5 L C:140.857
C:140.855 2.5 L COLOURLESS 0.75L C:140.858
C:140.856 075 L PRIMER COLOURLESS 2.5 L C:140.859

WOODSTAIN: BEHANDELING VOOR NAALDHOUD WOODSTAIN: TRAITEMENT POUR BOIS SAPIN



- C:140.815 075 L 0415 GARDEN GREEN C:140.822 2.5L 0708 TEAK
C:140.816 2.5 L 0415 GARDEN GREEN C:140.823 0.75L 0712 EBONY
C:140.817 075 L 0420 UV PROTECTOR C:140.824 0.75L 0728 RED CEDAR
C:140.818 2.5 L 0420 UV PROTECTOR C:140.825 2.5L 0728 RED CEDAR
C:140.819 075 L 0706 OAK C:140.826 0.75L 0900 IVORY
C:140.820 2.5 L 0706 OAK C:140.827 0.75L 0903 STONE GREY
C:140.821 075 L 0708 TEAK C:140.828 2.5L 0903 STONE GREY

1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1
LAAG VAN 24 M²
1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE

MAINTENANCE



- C:140.839 2.5 L WOOD CLEANER – ONTGRUIZER/RÉNOVATION BOIS GRIS
C:140.841 1 L BRUSH CLEANER
C:140.853 1 L OIL CARE

BEHANDELEN VAN HOUT & BAMBOE TRAITER DU BOIS ET BAMBOU

- C:140.849 CECIL 1L INSECTEN EN SCHIMMELWERENDE BEHANDELING
C:140.850 CECIL 5L INSECTICIDE ET FONGICIDE



8. BEPLANKING VOOR GEVELBEKLEDING PLANCHE POUR FAÇADE

NAALDHOUT / BOIS SAPIN

- * BLOKHUTPROFIEL / PLANCHES A RAINURE ET LANGUETTE
- * WANDPLANKEN / PLANCHES A CLINS POUR BARDAGE
- * ZWARTE GEVEL BEKLEDING / PLANCHE POUR FAÇADE NOIR

51

THERMOWOOD / THERMOWOOD

- * PLANCHETTEN / PLANCHETTE
- * GEVEL LATTEN / LATTE REVÊTEMENT DE FAÇADE
- * AYOUS / AYOUS

52

DOUGLAS / DOUGLAS

- * SCHORSPLANKEN / PLANCHES AVEC ÉCORCE
- * SIDING / SIDING
- * BLOKHUT / BLOKHUT

54

EIK / CHÊNE

HARDHOUT / BOIS EXOTIQUE

- * PADOUK / PADOUK
- * AFROMOSIA / AFROMOSIA
- * MERBAU / MERBAU

55

VINTAGE / VINTAGE

55

WPC / WPC

56

ALUMINIUM

57

NAALDHOUT BOIS SAPIN

BLOKHUTPROFIEL PLANCHES A RAINURE ET LANGUETTE



C:150.381 20x130mm/360cm BLOKHUT ZWEEEDS GROEN GEÏMPREGNEERD
SUÉDOIS IMPRÉGNÉES VERTES

C:150.450 28x130mm/180cm BLOKHUT ZWEEEDS GROEN GEÏMPREGNEERD
C:150.451 28x130mm/200cm BLOKHUT SUÉDOIS IMPRÉGNÉES VERTE
C:150.452 28x130mm/250cm BLOKHUT
C:150.453 28x130mm/360cm BLOKHUT
C:150.454 28x130mm/510cm BLOKHUT

WANDPLANKEN PLANCHES À CLINS POUR BARDAGE



C:150.372 21x130mm/360cm ZWEEEDS GROEN GEÏMPREGNEERD
SUÉDOIS IMPRÉGNÉES VERTE

ZWART GEKLEURDE GEVELBEKLEDING PLANCHE POUR FAÇADE NOIR



C:150.371 18x132mm/360cm NAALDHOUT PLANCHET ZWART/PLANCHET BOIS SAPIN NOIR
C:150.377 22x180mm/300cm NAALDHOUT SIDING ZWART/ BARDAGE NOIR
C:150.378 22x132mm/300cm NAALDHOUT RIBBEL ZWART/ DOUBLE BLOCS BOIS SAPIN NOIR
C:150.379 22x150mm/360cm FIJN BEZAAGDE PLANK ZWART
C:170.199 22x45mm/390cm PANLATTEN ZWART



THERMOWOOD

PLANCHETTEN PLANCHETTES



- 1 SIDING PLANK/ PLANCHE À CLINS
- 2 BLOKHUT PLANCHET
- 3 BLOKHUT PLANCHET
- 2 BLOKHUT PLANCHET
- 3 THERMO TRIPPEL PLANCHET
- 4 TOPLAT VOOR 20mm
- 4 TOPLAT VOOR 28mm
- 5 AFWERKINGSPROFIEL

- C:160.101 20x175mm/420cm
- C:160.107 18x130mm/240cm kops
- C:160.109 28x130mm/200cm
- C:160.111 20x130mm/200cm
- C:160.164 27x130mm/360cm
- C:160.115 200cm
- C:160.116 200cm
- C:160.250 43x43mm/300cm

GEVELLATTEN THERMOWOOD

LATTE REVÊTEMENT DE FAÇADE THERMOWOOD



- C:160.151 18x42mm/270cm
- C:160.152 18x85mm/270cm
- C:160.153 18x130mm/270cm

GEVELBEKLEDING THERMOWOOD BARDAGE THERMOWOOD



C:160.165-240 20x190mm/240cm

THERMOWOOD AYOUS



- 1 VLAkke RABATPLANK/ PLANCHE R&L
- 1 VLAkke RABATPLANK/ PLANCHE R&L
- 2 RIBBEL 20 MODEL/ PLANCHE RIB. 20
- 3 TRIPPEL RIBBEL 28 MODEL/ PLANCHE RIB 26
- 3 TRIPPEL RIBBEL 28 MODEL/ PLANCHE RIB 26
- 4 PARALELLO
- 5 BRUT FIJN BEZAAGDE PLANK

- 15x131mm kops
- 20x131mm kops
- 20x130mm
- 26x128.5mm
- 26x149mm
- 18x68mm
- 19x155mm

- LENGTE: 210cm
- LENGTE: 275-300cm
- LENGTE: 185-245cm
- LENGTE: VOLGENS BESCHIKBAARHEID
- LENGTE: 210-300cm
- LENGTE: 300cm
- LENGTE: 300cm

LET OP / ATTENTION


KLEINE VERSCHILLEN KUNNEN OPTREDEN PER VOORRAADPARTIJ.
DE PETITES DIFFÉRENCES PEUVENT SE PRODUIRE PAR LOT DE STOCK.

THERMOWOOD FRAKÉ




C:160.295 14x125 kops
C:160.300 20x88mm

VLAkke RABAT THERMOWOOD FRAKÉ
THERMOWOOD FRAKE RIBBEL MODEL



C:160.216
THERMOWOOD
RIBBEL 26



C:160.205
VLAkke RABAT
THERMOWOOD AYOUS

DOUGLAS

SCHORSPANKEN IN DOUGLAS PLANCHES AVEC ÉCORCE EN DOUGLAS



C:160.500 20x180/220mm/250cm
C:160.502 20x180/220mm/300cm
C:160.506 20x180/220mm/400cm

IN DOUGLAS BLANK HOUT/NIET BEHANDELD
EN DOUGLAS BOIS BLANC/ NON TRAITÉ

PLANCHETTES IN DOUGLAS PLANCHETTES EN DOUGLAS



C:160.511 19x130mm/400cm
C:160.530 10-20x127mm/300cm
C:160.536 28x192mm/360cm

1 ONDERDAKPLANCHET DOUGLAS
2 SIDING IN DOUGLAS / SIDING EN DOUGLAS
3 BLOKHUT/RAINURE ET LANGUETTE

HARDHOUD BOIS EXOTIQUE

HARDHOUD TAND EN GROEF PLANKEN PLANCHES À RAINURE ET LANGUETTE



C:110.427 15x135mm kops
C:110.424 15x110mm
C:110.425 16x135mm kops

1 PADOUK PLANCHET
2 AFROMOSIA PLANCHET
3 MERBAU PLANCHET

C:110.443 20x88mm
C:110.419 25x35mm

4 PADOUK RIBBEL
5 PADOUK LATJES

EIK / CHÈNE

EIKEN PLANKEN PLANCHES EN CHÈNE



C:170.128 22x200mm/250cm
C:170.130 22x200mm/300cm
C:170.134 15x120mm

EIKEN FIJNBEZAAGDE PLANK
PLANCHE BRUT DE SCIÉ
EIKEN ONDERDAK PLANCHET

EIKEN GESCHAAFDE PLANKEN T&G
PLANCHES RABOTÉES R&L EN CHÈNE
EIKEN SIDINGPLANK
PLANCHES À CLINS POUR BARDAGE
LENGTES VOLGENS BESCHIKBAARHEID

C:170.140 21x150mm
C:170.145 21x150mm

VINTAGE EIKEN PLANKEN PLANCHES DE CHÈNE VINTAGE




C:300.562 20x185mm
RUSTIEK A
THERMISCH BEHANDELD EIK
LENGTE: 50 – 240cm



C:300.561 20x185mm
RUSTIEK B
THERMISCH BEHANDELD EIK
LENGTE: 50 – 240cm

**GEVELBEKLEDING WPC WE035
BARDAGE WPC WE035**



C:192.501 33x140mm GEVELBEKLEDING TEAK
 C:192.502 33x140mm GEVELBEKLEDING IPE
 C:192.503 33x140mm GEVELBEKLEDING DARK GREY
 C:192.504 33x140mm GEVELBEKLEDING LIGHT GREY
 C:192.764 33x140mm GEVELBEKLEDING RED CEDAR

DEZE PLANK IS VERKRIJGBAAR IN 290/390 cm
 CETTE PLANCHE EST DISPONIBLE EN 290/390 cm

**GEVELBEKLEDING WPC WE060
BARDAGE WPC WE060**



C:192.664 33x140mm GEVELBEKLEDING TEAK
 C:192.665 33x140mm GEVELBEKLEDING IPE
 C:192.666 33x140mm GEVELBEKLEDING RED CEDAR
 C:192.667 33x140mm GEVELBEKLEDING DARK GREY

DEZE PLANK IS VERKRIJGBAAR IN 290/390 cm
 CETTE PLANCHE EST DISPONIBLE EN 290/390 cm

LET OP / ATTENTION

DEZE PRODUCTEN ZIJN ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING. MONTAGE TOEBEHOREN (F-PROFIEL EN SCHROEVEN) EN INSTRUCTIES OP AANVRAAG.

CES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE. ACCESSOIRES DE MONTAGE (PROFILS F ET VIS) ET INSTRUCTIONS SUR DEMANDE.



ALUMINIUM

**ALUMINIUM GEVELBEKLEDING
BARDAGE EN ALUMINIUM**

Aluminium gevelbekleding geeft je gevel of muur een strakke, moderne uitstraling.

Jij bepaalt het accent: kies voor een luxeuze afwerking of een trendy stalen look.

Het grootste voordeel? De installatie gaat snel en moeiteloos. Eenmaal geplaatst, vraagt het nauwelijks onderhoud. Aluminium behoudt zijn kwaliteit en uitstraling jarenlang, waardoor je verzekerd bent van een duurzame oplossing.


Le bardage en aluminium apporte à votre façade ou mur une apparence élégante et moderne. C'est vous qui choisissez l'accent : optez pour une finition luxueuse ou un look acier tendance.

Le plus grand avantage ? L'installation est rapide et sans effort. Une fois posé, il nécessite très peu d'entretien. L'aluminium conserve sa qualité et son esthétique pendant des années, vous garantissant ainsi une solution durable.



- 1 CLADIX PACK 2 - ONE LINE PROFIEL 0.72M²
- 2 CLADIX PACK 1B - 2 LINES PROFIEL 255CM 1.64M²
- 3 CLADIX PACK 1A - 2 LINES PROFIEL 305CM 1.92M²
- 4 CLADIX PACK 3 - START & STOP PROFIEL 0.24M²
- 5 CLADIX PACK 4 - CORNER OUTSIDE 0.48M²
- 6 CLADIX PACK 5 - CORNER INSIDE 0.72M²
- 7 CLADIX L-PROFIEL STUK C:194.007
- 8 CLADIX VLAK STARTPROFIEL 3005 STUK C:194.009





9. TUINGEBOUWEN CONSTRUCTION DE JARDIN

EIKEN GEBOUWEN / CONSTRUCTION EN CHÊNE

- * MODEL BIG SHORHAM / MODÈLE BIG SHORHAM
- * MODEL MILTON / MODÈLE MILTON
- * MODEL NEW DOVER / MODÈLE NEW DOVER
- * MODEL POLGATE / MODÈLE POLGATE
- * MODEL EASTON / MODÈLE EASTON
- * MODEL PORTLAND / MODÈLE PORTLAND

59-60

TOEBEHOREN VOOR EIKEN TUINGEBOUWEN

ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

61

TUINHUIZEN MET ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

ABRIS DE JARDIN AVEC FENÊTRES ET PORTES EN ALUMINIUM

62

TUINGEBOUWEN MET WANDPANELEN

BÂTIMENTS DE JARDIN AVEC PANNEAUX

- * PLATDAK / TOIT PLAT

- * ZADELDAK / TOIT EN BÂTIÈRE

64

CARPORTS / CARPORTS

66

LET OP / ATTENTION


NAAST DE 6 STANDAARD BOUWPAKKETTEN IS ALLE MAATWERK MOGELIJK.
WIJ MAKEN EEN OFFERTE OP MAAT VAN UW PROJECT.

EN PLUS DE NOS CONSTRUCTIONS STANDARDS SUR MESURE EST ÉGALEMENT POSSIBLE.
NOUS VOUS CHIFFRONS AVEC PLAISIR UNE REMISE
DE PRIX SUR MESURE DE VOS PROJETS.

EIKEN TUINGEBOUWEN / CONSTRUCTION EN CHENE



MODEL BIG SHORHAM
170,148 - 3,5x5m-1,4x2,2,57m



NOKHOOGTE: 4,17M

ONDER DE RINGBALK: 2,15M & 1,53

DAKHELLING: 45°

IN EIK: PALEN, RINGBALKEN, SPANTLIGGERS,
SPANTOPBOUW, GORDINGEN EN NOK
136/136MM, SCHOREN 66/136MM

IN DOUGLAS:


DAKKEPERS EN TIPGEVELS 55/80MM

INCLUSIEF: 8 BUIZEN

EXCLUSIEF: 8 ARDUINEN SOKKELS
BEPLANKING DAKOPP. 38M² & GEVELOPP. 6M²



MODEL NEW MILTON
170,150 - 400x400cm



NOKHOOGTE: 3,97CM

ONDER DE RINGBALK: 2,20CM

DAKHELLING: 45° & 37°

VOLLDIG IN EIK: PALEN, RINGBALKEN 180/180MM
- NOORDBOMEN EN NOK 66/136MM - SCHOREN
66/136MM - DAKKEPERS 80/80MM


IN DOUGLAS:

INCLUSIEF: 4 BUIZEN

EXCLUSIEF: 4 ARDUINEN SOKKELS
BEPLANKING DAKOPP. 32M²



MODEL NEW DOVER
170,160 - 350x800cm



NOKHOOGTE: 3,60CM

ONDER DE RINGBALK: 2,10CM

DAKHELLING: 35°

IN EIK: PALEN, RINGBALKEN, SPANTLIGGERS 180/180MM,
SPANTOPBOUW 136/136MM - GRONDBALKEN 80/80MM,
GORDINGEN EN NOK 136/180MM -
SCHOREN 66/136MM & 80/180

IN DOUGLAS:

DAKKEPERS, WANDKEPERS
EN TIPGEVELS 55/80MM

INCLUSIEF: 7 BUIZEN

EXCLUSIEF: 7 ARDUINEN SOKKELS
BEPLANKING NAAR KEUZE TE BEPALLEN
DAKOPP. 43M² & GEVELOPP. 45M²

MODEL POLGATE
170170 - 300x500cm



NOKHOOGTE: 357MM

ONDER DE RINGBALK: 210CM

DAKHELLING: 40°


IN EIK: PALEN, RINGBALKEN, SPANTLIGGERS SPANTOPBOUW EN NOK
136/136MM, GORDINGEN 86/136MM,
SCHOREN 66/136MM

IN DOUGLAS:

DAKKEPERS 55/80MM

INCLUSIEF: 6 BUIZEN

EXCLUSIEF: 6 ARDUIJNEN SOKKELS
BEPLANKING DAKOPP. 26M²



MODEL EASTON
170180 - 500x750cm




NOKHOOGTE: 385CM

ONDER DE RINGBALK: 215CM

DAKHELLING: 38°

IN EIK: 1 VERZWAARDE LIGGER 138/180MM,
PALEN, RINGBALKEN, SPANTLIGGERS,
SPANTOPBOUW, GORDINGEN EN NOK 136/136MM
GRONDBALKEN 80/80MM,
SCHOREN 66/136MM



IN DOUGLAS:

DAKKEPERS, WANDKEPERS

EN TIPGEVELS 55/80MM

INCLUSIEF: 12 ARDUIJNEN SOKKELS

EXCLUSIEF: BEPLANKING
BEPLANKING DAKOPP. 59M² & GEVELOPP. 40M²

MODEL PORTLAND
170190 - 500x1000cm




NOKHOOGTE: 432CM

ONDER DE RINGBALK: 220CM

DAKHELLING: 45°

IN EIK: PALEN, RINGBALKEN, SPANTLIGGERS,
SPANTOPBOUW, GORDINGEN EN NOK 136/136MM
GRONDBALKEN 80/80MM, SCHOREN 66/136MM



IN DOUGLAS:

DAKKEPERS EN TIPGEVELS 55/80MM

INCLUSIEF: 12 ARDUIJNEN SOKKELS

EXCLUSIEF: BEPLANKING
BEPLANKING DAKOPP. 81M² & GEVELOPP. 72M²

TOEBEHOREN VOOR EIKEN CONSTRUCTIES ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

SCHOREN-PENNEN – BUIZEN
ETAÏ-CHEVILLES-TUYAU



C:170.131 140x65mm/65cm SCHOREN/CONTREFICHE EN CHÊNE
C:170.139 140x65mm/65cm SCHOREN MET PEN/ CONTREFICHE AVEC CHEVILLES
C:170.136 24cm/Ø200mm EIKEN PENNEN/CHEVILLES EN CHÊNE

SOKKELS SOCLES


C:170.127	BUITENMAAT 180/180mm BOVENMAAT 145/145mm	ARDUIJNEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 13.6/13.6 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm
C:170.125	BUITENMAAT 220/220mm BOVENMAAT 175/175 mm	ARDUIJNEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 18/18 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm
C:170.123	BUITENMAAT 240/240mm BOVENMAAT 200/200mm	ARDUIJNEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 20/20 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm
C:170.137	60cm	BUIZEN Ø5cm/ TUYAU Ø5cm
M:080.090	18x15x50	1 BETONVOET WIT/PIED EN BETON BLANC
M:080.095	18x15x50	2 BETONVOET ANTR./PIED EN BETON ANTR.
M:080.091	18x15x50	BETONVOET WIT MET INTERNE PAAL PIED EN BETON BLANC AVEC POTEAU
M:080.100	10x10x0.2cm	VERSTELBARE PLAAT VOOR BETONVOET PLAQUE REGLABLE POUR PIED EN BETON

DAKBEDEKKING TOITURE



C:110.431 2.25m²/PAK CEDER SHINGLES ALS DAKBEDEKKING (BLUE LABEL)
SHINGLES EN CEDRE
C:170.134 15x120m EIKEN ONDERDAKPLANCHET / LAMES DE PLAFOND

METALEN RAMEN VOOR TUINGBOUWEN FENÊTRES METALLIQUES POUR DES MAISON DE JARDIN



C:170.200 64x50cm OSSENOOG/OEIL DE BOEUF
C:170.240 25x25cm RAAM VIERKANT MET KRUISVERDELING
FENÊTRES DE FACADE CARRÉ AVEC CROISILLON
C:170.290 30x40cm RAAM RECHTHOEK MET KRUISVERDELING
C:170.270 40x50cm FENÊTRES DE FACADE RECTANGLE AVEC
C:170.310 50x60cm
C:170.335 82x98cm

ANDERE MATEN VERKRIJGBAAR OP BESTELLING
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE

**TUINHUIZEN MET ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
ABRIS DE JARDIN AVEC FENETRES ET PORTES EN ALUMINIUM**



MODEL VALENTIN
C.170.500 - 418x298cm



MODEL GASPARD
C.170.501 - 418x388cm



MODEL IMRAM
C.170.508 - 418x388cm



MODEL LOUKAS
C.170.509 - 479x388cm



MODEL CHARLES
C.170.502 - 479x388cm



MODEL EMMANUEL
C.170.503 - 478x478cm



MODEL ADAM
C.170.510 - 298+418x298cm



MODEL ISAAC
C.170.511 - 388+397x418cm



MODEL LUDOVIC
C.170.504 - 568x478cm



MODEL YANNICK
C.170.505 - 568x568cm



MODEL ALICE
C.170.512 - 300x300cm



MODEL ANNABELLE
C.170.513 - 300+387x300cm



MODEL JOSEPH
C.170.506 - 300+400x300cm



MODEL NOAM
C.170.507 - 418x298cm



MODEL MARIE
C.170.514 - 390x300cm



MODEL MORGANE
C.170.515 - 390+387x300cm

TUINHUIZEN OP MAAT MET VÓÓR GEMONTEERDE WANDEN BÂTIMENTS DE JARDIN SUR MESURE AVEC LES PANNEAUX DE FACADE PRÉ-ASSEMBLÉ

MODERNE TUINHUIZEN – MODEL PLAT DAK ABRIS DE JARDIN MODERNES – MODÈLE TOIT PLAT

Met of zonder overkapping – met of zonder oversteek 15cm
rondom horizontaal of verticaal bekleed.
Avec ou sans terras – avec ou sans bord de 15cm entourant
le bâtiment revêtement horizontale ou verticale



LET OP / ATTENTION

- UITVOERING MOGELIJK IN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN:
NAALDHOUT GEIMPREGNEERD/ ONBEHANDELD 19 & 32 MM - DOUGLAS - THERMOWOOD - CEDER - PADOUK - IROKO...
- PRODUCTION POSSIBLE EN BOIS :
SAPIN TRAITÉE / NON TRAITÉE 19& 32MM - DOUGLAS - THERMOWOOD - CÈDRE - PADOUK - IROKO...

TUINHUIZEN HOEVESTIJL ABRIS DE JARDIN STYLE FERME

Model zadeldak met wolffseinden of recht dak – met of zonder overkapping
Toit en bâttière – avec ou sans avancée



LET OP / ATTENTION

- PRIJZEN OP AANVRAAG - MAATWERK - VRAAG EEN OFFERTE AAN OP MAAT VAN UW PROJECT!
PRIX SUR DEMANDE - SUR MESURE - DEMANDE UNE OFFRE DE PRIX POUR VOTRE PROJET!



VRIJSTAANDE CARPORT - AANGEBOUWDE CARPORT CARPORT INDÉPENDANTS - CARPORT EN ANNEXE

Dakbedekking standaard staalplaten anti-condens
 Geïmpregneerd naaldhout – iroko – ceder – padouk
 Palen 12/12 met paalvoeten – boordplank 32mm en aluminium afwerking

Revêtement de toit standard plaques d'acier anti-condensation
 Bois sapin imprégné - mélèze - cèdre - iroko - padouk
 Poutres 12/12 avec support- 32mm bord de toit et aluminium finition

PRUIZEN OP AANVRAAG
 MET OF ZONDER BERGING

PRIX SUR DEMANDE
 AVEC OU SANS ABRI



10. TUINACCESSOIRES ACCESSOIRES DE JARDIN

BLOEMBAKKEN / BACS À FLEURS

* PICKNICKTAFELS / TABLE DE PIQUE-NIQUE

68

CORTENSTAAL AFBOORDINGEN / BORDURE EN ACIER CORTEN

69

SCHARNIEREN/PAALHOUDERS/ORNAMENTEN

CHARNIÈRES/SUPPORTS DE POTEAUX/ ORNEMENTS

70

TUINACCESSOIRES

RECHTHOEKIGE BLOEMBAK "LILJ" + "RENATE" BAC À FLEURS RECTANGULAIRE "LILJ" + "RENATE"



- C.050.150 143.5x150x100cm "LILJ"
- C.050.160 143.5x150x150cm "LILJ"
- C.050.170 143.5x150x50cm "RENATE"

Afgewerkt met lijst en binnendoek
Avec bord et toile à intérieur

CORTENSTAAL BLOEMBAKKEN BAC À FLEURS EN ACIER CORTEN



- C.250.050 80x80x56
- C.250.055 100x100x56

Bouwpakket
Kit de construction

PICKNICKTAFELS TABLE DE PIQUE-NIQUE



- C.060.251 71x175x163cm

PROFESSIONAL

Houtdikte/planches: 40mm


Bouwpakket
Kit de construction
Naaldhout / bois sapin

BENODIGDHEDEN NÉCESSITÉS



- C.020.180 330cmxL100m GRONDDOEK/ TOILE PAILLAGE EXTRA
- C.140.190 25KG SNEL BETON/ BÉTON RAPIDE
- C.170.195 1.50x50cm DELTA FASSADE PLUS UV BESTENDIG
- C.170.196 1.50x50cm DELTA VITAX PLUX ONDERDAKFOLIE

CORTENSTAAL AFBOORDING BORDURE EN ACIER CORTEN




KANT-EN-KLARE
HOEKEN ZIJN STEEDS
VERKRUGBAAR OP
BESTELLING

- | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.250.001 | h100mm x l 220cm | FLEXLINE 100mm | INCLUSIEF VERBINDINGSPLAAT EN 3 GRONDPENNEN
EXCLUSIEF 2 SCHROEVEN OF POPNAGELS PER STRIP |
| C.250.000 | h150mm x l 220cm | FLEXLINE 150mm | INCLUSIEF VERBINDINGSPLAAT EN 3 GRONDPENNEN
EXCLUSIEF 2 SCHROEVEN OF POPNAGELS PER STRIP |
| C.250.005 | h240mm x l 216cm | FLEXLINE 240mm | INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET EN 5 GRONDNAGELS
EXCLUSIEF ANKERS TBV RECHTE EN ORGANISCHE VORMEN |
| C.250.010 | h400mm x l 216cm | FLEXLINE 400mm | INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET EN 5 GRONDNAGELS
EXCLUSIEF ANKERS TBV RECHTE EN ORGANISCHE VORMEN |


TOEBEHOREN VOOR CORTENSTAAL AFBOORDING ACCESSOIRES POUR BORDURE EN ACIER CORTEN

- | | | |
|-----------|------|---------------------------------------------------------|
| C.250.025 | 50ST | ZELFTAPPENDE SCHROEVEN CORTENSTAAL |
| C.250.027 | STUK | DRIVERBIT |
| C.250.029 | 50ST | POPNAGELS RVS |
| C.250.031 | STUK | PLATTE PEN CORTENSTAAL (IN COMBINATIE MET FLEXLINE 150) |
| C.250.033 | STUK | ANKER KLEIN (IN COMBINATIE MET FLEXLINE 240) |
| C.250.035 | STUK | ANKER GROOT (IN COMBINATIE MET FLEXLINE 400) |



SCHARNIEREN – PAALHOUDERS – ORNAMENTEN CHARNIÈRE – SUPPORTS DES POTEAUX – ORNEMENTS

TOEBEHOREN VOOR HET MAKEN VAN EEN SCHOMMEL ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION D'UNE BALANÇOIRE




C:140.120
C:140.122
C:140.124
C:140.126

SCHOMMELPLANKJE/SIÈGE BALANÇOIRE
TRAPEZE/TRAPEZE
STEL RINGEN/ ANNEAUX
KLIMTOUW/ CORDE D'ESCALADE

C:140.128 Ø12cm
C:140.130 120x100x100mm

SCHOMMELRINGEN
SCHOMMELVERBINDINGEN GROEN
RACCORD POUR BALANÇOIRES VERTE

BESLAG SET QUINCAILLERIE



C:140.250

1 SET HANGWERK VOOR ENKELE POORT
QUINCAILLERIE POUR DES PORTES PETITES

C:110.580

2 INOX HANGWERK VR ENKELE POORT INCL. SCHROEVEN
CHARNIÈRES EN INOX POUR PORTE SIMPLE INCL. VISES

C:140.235

3 VERSTELBAAR HANGWERK VERZINKT MODEL 30CM
ACCESSOIRES REGLABLES POUR DES PORTES 30CM GALVA

C:140.236

4 VERSTELBAAR HANGWERK RVS KLEIN MODEL
ACCESSOIRES REGLABLE POUR DES PORTES INOX

C:140.239

5 VERSTELBAAR HANGWERK RVS RECHT 30CM

C:140.211

6 LUIKSCHARNIER VERSTELBAAR 50cm VERZINKT + DUIJM /CHARNIÈRE REGLABLE 50CM GALV.

C:140.212

6 LUIKSCHARNIER VERSTELBAAR 80cm VERZINKT + DUIJM /CHARNIÈRE REGLABLE 80CM GALV.

C:140.213

7 KRUISENGSEL 30CM inox

C:140.237

8 VERSTELBAAR HANGWERK ZWART SET 2

C:140.209

9 VERSTELBAAR POORTBESLAG ZWART 500mm

SLUITINGEN & KLINKSET LOQUET ET FERMETURE



C:140.252

1 HANG- EN SLUITWERK VOOR BELVEDERE POORT

C:140.256

2 INOX SLOT + KLINKSTEL VR GALVA POORTFRAMES & DUBLIN

OVERSLAG FLÉAU DE FERMETURE A CADENAS



C:140.218

OVERSLAGGRENDDEL INOX 400mm/FLÉAU DE FERMETURE A CADENAS EN INOX

C:140.210

OVERSLAG GRENDEL GALVA / FLÉAU DE FERMETURE A CADENAS EN GALVA

DUIMHINGEN & DUIJEN PENTURE & GOND



C:140.223

LUIKSCHARNIER VERZINKT 40 cm Ø16mm/ PENTURE DROITE 40 cm Ø16mm

C:140.223A

LUIKSCHARNIER VERZINKT 50 cm Ø16mm / PENTURE DROITE 50 cm Ø16mm

C:140.215

LUIKSCHARNIER INOX 40cm Ø13mm / PENTURE EN INOX 40cm

C:140.215B

LUIKSCHARNIER INOX 60cm Ø13mm / PENTURE EN INOX 60c

C:140.224

OPLEGDUIM VERSTELBAAR Ø16mm /GOND POUR PENTURE Ø16mm REGLABLE


C:140.216

DUIJM INOX D16 mm

PAALHOUDERS SUPPORTS DE POTEAUX

	C:140.260 C:140.265 C:140.267	75cm 7/7cm 90cm 9/9cm 90cm 12/12cm	1 PAALPUNT/ SUPPORT DE POTEAU À ENFONCER
	C:140.270 C:140.275 C:140.277	7/7cm 9/9cm 12/12cm	2 PAALHOUDERVOET/ SUPPORT DE POTEAU À FIXER
	C:140.280 C:140.281	7/7cm 9/9cm	3 BETONVOET
	C:140.282 C:140.283	9/9cm 12/12cm	4 GEGALVANISEERD H-ANKER GALVA/ SUPPORT DE POTEAU ANCRAGE EN H GALVA
	C:140.284	14+5	5 VERSTELBARE PAALVOET + 12 SCHROEVEN/ SUPPORT REGLABLE + 12 VIS
	C:140.291 C:140.292	32cm 8x8 50cm 11x11	6 ANKER MET PEN/ PIED DE POTEAU ANKER MET PEN ZWAAR/ PIED DE POTEAU LOUD

PAALORNAMENT RVS ORNEMENT EN INOX



C:140.304 7/7cm
C:140.305 9/9cm

C:140.300 7/7cm
C:140.301 9/9cm
C:140.310 12/12cm

PAAL ORNAMENT VERZINKT METAAL ORNEMENT GALVANISÉ



11. DRAAD AFSLUITINGEN EN POORTEN CLÔTURES EN TREILLIS PLASTIFIÉ ET PORTILLON

2D & 3D PANELEN / CLÔTURES 2D&3D **74**

GELASTE DRAAD / CLÔTURES A TREILLIS
*VIERKANTVLECHTWERK / TREILLIS SIMPLE TORSION **76**

METALEN PALEN / POTEAUX EN ACIER **77**

TOEBEHOREN VOOR DRAADAFSLUITINGEN /
ACCESSOIRES POUR CLÔTURES A TREILLIS **78**

LAMELLEN & ZICHTBELEMMEERING / LAMELLES & BRISE-VUE **82**

PRAIRIE AFSLUITING / CLÔTURE PRAIRIE **83**

KIPPENGAAS / GRILLAGES A MAILLES HEXAGONALES

*PRIKKELDRAAD / FENCE SCORPIO

*WEIDEPOORTEN / PORTE DE PRAIRIE **84**

TUINPOORTEN / PORTILLONS DE JARDIN **85**

ALUMINIUM POORTEN / PORTILLONS ALUMINIUM **89**

2D&3D AFSLUITINGEN CLÔTURES 2D&3D

2D PANELEN PANNEAUX 2D

OP BESTELLING/ SUR COMMANDE



TE PLAATSEN MET PALEN 40/60

ANDERE MATEN EN KLEUREN
BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
AUTRES TAILLES ET COULEURS
DISPONIBLES SUR DEMANDE

STANDAARD RAL KLEUREN ZIE Pg. 85
COULEURS RAL STANDARD Pg. 85

GROEN VERT RAL 6005

M.040.375	h103x250cm/8/6/8mm
M.040.376	h123x250cm/8/6/8mm
M.040.377	h143x250cm/8/6/8mm
M.040.378	h163x250cm/8/6/8mm
M.040.379	h183x250cm/8/6/8mm
M.040.380	h203x250cm/8/6/8mm

ANTRACIET ANTHRACITE RAL 7016

M.040.395	h103x250cm/8/6/8mm
M.040.396	h123x250cm/8/6/8mm
M.040.397	h143x250cm/8/6/8mm
M.040.398	h163x250cm/8/6/8mm
M.040.399	h183x250cm/8/6/8mm
M.040.400	h203x250cm/8/6/8mm

ZWART NOIR RAL 9005

M.040.385	h103x250cm/8/6/8mm
M.040.386	h123x250cm/8/6/8mm
M.040.387	h143x250cm/8/6/8mm
M.040.388	h163x250cm/8/6/8mm
M.040.389	h183x250cm/8/6/8mm
M.040.390	h203x250cm/8/6/8mm

GROEN VERT RAL 6005

M.040.300	h123 x 250cm/5,0mm
M.040.305	h153 x 250cm/5,0mm
M.040.310	h173 x 250cm/5,0mm
M.040.320	h193 x 250cm/5,0mm


ANTRACIET ANTHRACITE RAL 7016

M.040.355	h123 x 250cm/5,0mm
M.040.360	h153 x 250cm/5,0mm
M.040.365	h173 x 250cm/5,0mm
M.040.370	h193 x 250cm/5,0mm

ZWART NOIR RAL 9005

M.040.330	h123 x 250cm/5,0mm
M.040.335	h153 x 250cm/5,0mm
M.040.340	h173 x 250cm/5,0mm
M.040.350	h193 x 250cm/5,0mm

STANDAARD RAL KLEUREN ZIE Pg. 85
COULEURS RAL STANDARD Pg. 85



OP VOORRAAD/ EN STOCK

3D PANELEN PANNEAUX 3D

ANDERE MATEN EN KLEUREN
BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
AUTRES TAILLES ET COULEURS
DISPONIBLES SUR DEMANDE



PALEN VOOR 2D & 3D PANELEN POTEAUX POUR PANNEAUX 2D&3D

GROEN VERT RAL 6005

M.040.410	40x60x1800mm/2mm	INCL. 2 clips
M.040.415	40x60x2100mm/2mm	INCL. 3 clips
M.040.430	40x60x2500mm/2mm	INCL. 3 clips

ZWART NOIR RAL 9005

M.040.440	40x60x1800mm/2mm	INCL. 2 clips
M.040.445	40x60x2100mm/2mm	INCL. 3 clips
M.040.460	40x60x2500mm/2mm	INCL. 3 clips



PALEN ZIJN INCLUSIEF KLEM MEN , NIET VOORZIEN VAN BOORGATEN
M.040.301 3D KLEM VOOR PALEN 40/60 ZW/GR
M.040.302 3D KLEM VOOR PALEN 60/60 ZW/GR
M.040.303-ZW 3D KLEM VOOR RONDE PALEN Ø60 ZWART/NOIR



1



2



3

M.040.306-GR 1 3D / 2D PAALDOP MET HAKEN GROEN
3D BOUCHON AVEC CROCHETS VERT

M.040.306-ZW 3D / 2D PAALDOP MET HAKEN ZWART
3D BOUCHON AVEC CROCHETS NOIR

M.040.307-GR 2 3D / 2D BEUGEL ENKEL Ø60 GROEN
3D / 2D COLLIER SIMPLE VERT Ø60

M.040.307-ZW 3D / 2D BEUGEL ENKEL Ø60 ZWART
3D / 2D COLLIER SIMPLE NOIR Ø60

M.040.308-GR 3 3D / 2D BEUGEL DUBBEL Ø60 GROEN
3D / 2D COLLIER DOUBLE VERT Ø60

M.040.308-ZW 3D / 2D BEUGEL DUBBEL Ø60 ZWART
3D / 2D COLLIER DOUBLE NOIR Ø60

M.080.904 h30x245cm

M.080.909 h40x245cm

BETONPLATEN/ PLAQUES EN BÉTON

H-PALEN VOOR 3D PANELEN POTEAUX EN H POUR PANNEAUX 3D

GROEN VERT RAL 6005

M.040.500	200cm	INCL. 4 clips
M.040.510	220cm	INCL. 6 clips
M.040.515	250cm	INCL. 6 clips

ZWART NOIR RAL 9005

M.040.525	200cm	INCL. 4 clips
M.040.530	220cm	INCL. 6 clips
M.040.535	250cm	INCL. 6 clips*

* OP BESTELLING/ SUR COMMANDE

ANTRACIET ANTHRACITE RAL 7016

M.040.540	200cm	INCL. 4 clips
M.040.545	220cm	INCL. 6 clips
M.040.550	250cm	INCL. 6 clips

M.040.555	3D ALU KLEM VOOR H PALEN
M.040.560	3D VOET VOOR H PALEN PLATINE ALU 3D H




BETONPLATEN VOOR TUSSEN DE PALEN/ PLAQUES EN BÉTON

M.080.905	h30x250cm
M.080.910	h40x250cm

DRAADAFSLUITING CLÔTURES EN TREILLIS PLASTIFIE



GELASTE DRAAD "PROFESSIONAL" CLÔTURES A TREILLIS "PROFESSIONAL"



GROEN VERT RAL 6005


M.010.100	h100cm
M.010.110	h120cm
M.010.120	h150cm
M.010.125	h180cm
M.010.127	h200cm

ANTRACIET ANTRACITE RAL 7016

M.010.130	h100cm
M.010.140	h120cm
M.010.150	h150cm
M.010.155	h180cm
M.010.157	h200cm

ROL VAN 25 METER MET MAZEN VAN 100x50mm, DRAAD Ø2,5mm
ROULEAU DE 25 MÈTRES AVEC OUVERTURE DE MAILLE DE 100x50mm, FIL Ø2,5mm

VIERKANTVLECHTWERK TREILLIS SIMPLE TORSION



GROEN VERT RAL 6005

M.020.102	h125cm
M.020.100	h150cm
M.020.110	h180cm
M.020.120	h200cm
M.020.122	h250cm*

ZWART NOIR RAL 9005

M.020.132	h125cm
M.020.130	h150cm
M.020.140	h180cm
M.020.150	h200cm
M.020.152	h250cm*

* ROL VAN 12,5 METER / ROULEAU DE 12,5 MÈTRE

5x5cm ROL VAN 25 METER DRAAD Ø3,0mm
5x5cm ROULEAU DE 25 MÈTRES Ø 3,0mm

METALEN PALEN WARMBAD GEGALVANISEERD EN GEOCOAT POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ ET LAQUE

GROEN VERT RAL 6005

Ø 48mm / 1,5

M.020.161	180cm
M.020.162	220cm
M.020.163	260cm
M.020.164	280cm

ZWART NOIR RAL 9005

Ø 48mm / 1,5

M.020.180	180cm
M.020.181	220cm
M.020.183	260cm
M.020.184	280cm

Ø 60mm / 2,0

M.020.171	200cm
M.020.172	220cm
M.020.173	250cm
M.020.175	280cm
M.020.176	300cm

Ø 60mm / 2,0

M.020.187	200cm
M.020.188	220cm
M.020.189	250cm
M.020.191	280cm
M.020.192	300cm

Ø60 IS NOODZAKELIJK BIJ BEKLEDING ZOALS BY KLIMOP, HEIDEMATTEN....!
Ø60 NÉCESSAIRE AVEC COUVREMENT COMME LIÈRE, BANDES DE BRUYÈRE....!

PAALDOP EN DRAADGELEIDER NIET INBEGREPEN!
BOUCHON ET GUIDE-FIL NON INCLUS!

STEUNPALEN ÉTANÇON

GROEN VERT RAL 6005



M.020.169	220cm
M.020.170	270cm

ZWART NOIR RAL 9005



M.020.195	220cm	INCL. PVC STEUNPAALKOP	Ø38mm/1,5
M.020.196	270cm	AVEC CAPUCHON PVC	Ø38mm/1,5

BOVENBUIS LISSE TUBULAIRE

GROEN VERT RAL 6005



M.020.251	300cm	VERJONGD
-----------	-------	----------

ZWART NOIR RAL 9005



M.020.253	300cm	VERJONGD
M.020.252	600cm	

TOEBEHOREN VOOR DRAADAFSLUITING ACCESSOIRES POUR CLÔTURES À TRELLIS PLASTIFIE



SPANDRAADHOUDER GUIDE-FIL



M.030.268-GR GROENE PVC INCL NAGEL
EN PVC VERTE CLOU INCLUS

M.030.268-ZW ZWART PVC INCL NAGEL
EN PVC NOIR CLOU INCLUS

PAALDOP BOUCHON



M.020.300-GR48 GROEN PVC Ø48 / EN PVC

M.020.300-GR60 GROEN PVC Ø60 / EN PVC

M.020.300-ZW48 ZWART PVC Ø48 / EN PVC

M.020.300-ZW60 ZWART PVC Ø60 / EN PVC

EINDSTUK VOOR BOVENBUIS EMBOUT POUR LISSE TUBULAIRE



M.020.255 Ø42mm 1 EINDSTUK BOVENBUIS GROEN / CAPUCHON POUR LISSE TUBULAIRE VERT

M.020.257 Ø42mm 1 EINDSTUK BOVENBUIS ZWART / CAPUCHON POUR LISSE TUBULAIRE NOIR

M.020.260 Ø42/Ø48 2 VERBINDINGSSET (EINDSTUK-BEUGEL-BOUJT) ENSEMBLE DE CONNEXION(COLLIER-VISE-BOULON)

M.020.261 Ø42/Ø60 2 VERBINDINGSSET (EINDSTUK-BEUGEL-BOUJT) ENSEMBLE DE CONNEXION(COLLIER-VISE-BOULON)

M.020.254 Ø42mm 3 EINDSTUK PVC MET PIN GROEN RAL 6005/ CAPUCHON PVC LISSE TUBULAIRE VERT

M.020.256 Ø42mm 3 EINDSTUK PVC MET PIN ZWART RAL 9005/ CAPUCHON PVC LISSE TUBULAIRE NOIR

M.020.258 45/45 4 MUURHOEKJE GROEN/ COIN DE MUR VERT

M.020.259 45/45 4 MUURHOEKJE ZWART/ COIN DE MUR NOIR

M.030.547 Ø48mm 5 BEUGEL GROEN/COLLIER VERT

M.030.548 Ø60mm 5 BEUGEL GROEN/COLLIER VERT

M.030.549 Ø48mm 5 BEUGEL ZWART/COLLIER NOIR

M.030.550 Ø60mm 5 BEUGEL ZWART/COLLIER NOIR

M.030.554 M8x30 6 BOUT & MOER RV5 / VIS & BOULON INOX

DRAADSPANNERS TENDEUR



M.030.110 GROEN/VERT RAL 6005

M.030.115 VERZINKT/GALVANISE

M.030.120 ZWART/NOIR RAL 9005

HOEKVERSTERKING RENFORT DE COIN



M.030.555 RVS
INOX

DRAADBEVESTIGINGSTANG PINCÉ AVEC CHARGEUR



M.020.200 16/20 TOP GRAFER

M.020.201 20/22 MET LADER 20/22
AVEC CHARGEUR

SPANDRAAD FIL DE TENSION



M.030.130 GROEN/VERT RAL 6005 Ø3.8mm-100m

M.030.135 ZINK-ALU Ø2.4mm-148m

M.030.140 ZWART/NOIR RAL 9005 Ø3.8mm-100m

BINDDRAAD FIL D'ATTACHE



M.030.150 GROEN/VERT RAL 6005 Ø2.0mm-100m

M.030.155 VERZINKT/GALVANISE Ø1.8mm-252m

M.030.160 ZWART/NOIR RAL 9005 Ø2.0mm-100m

DRAADKLEMMEN AGRAFE



M.020.208 1000 STUK/PIECES GROEN/VERT

M.020.210 1000 STUK/PIECES VERZINKT/GALVANISE

M.020.207 1000 STUK/PIECES ZWART/NOIR

SPANSTAVEN BARRE DE TENSION

GROEN VERT RAL 6005

M.030.190 1350mm/6mm

M.030.200 1500mm/6mm

M.030.210 1800mm/6mm

M.030.220 2100mm/6mm

ZWART NOIR RAL 9005

M.030.225 1350mm/6mm

M.030.230 1500mm/6mm

M.030.240 1800mm/6mm

M.030.250 2100mm/6mm

**PAALVOETEN
SUPPORTS**



M.030.271	40x60mm	GALVA
M.030.270	40x60mm	GALVA
M.030.272	Ø 48	Ø48 GALVA
M.030.274	Ø 60	Ø60 GALVA
M.030.275	Ø60	Ø60 GALVA

L VOOR 3D PAAL	
VOOR 3D PAAL	
VOOR RONDE PAAL	
VOOR RONDE PAAL	
L VOOR RONDE PAAL	

**ALU-KOPPELSTUK
RACCORD ALU**



M.030.323	Ø 42mm	GROEN/VERT RAL 6005
M.030.324	Ø 42mm	ZWART/NOIR RAL 9005

**DOORVOERKOP
TÊTE DE SUPPORT DE LISSE**



GROEN VERT RAL 6005
ZWART NOIR RAL 9005

M.030.306	48x42mm	GROEN/VERT
M.030.307	60x42mm	GROEN/VERT
M.030.308	48x42mm	ZWART/NOIR
M.030.309	60x42mm	ZWART/NOIR

**MUURAANSLUITING
FIXATION CONTRE MUR**



GROEN VERT RAL 6005
M.030.499 135cm
M.030.500 150cm
M.030.502 180cm
M.030.504 210cm

ZWART NOIR RAL 9005
M.0300.505 135cm
M.030.506 150cm
M.030.508 180cm
M.030.510 210cm

**WASPAAL HULPSTUK
ACCESSOIRES POUR POTEAU SECHOIR LINGE**



M.030.570	Ø60mm/1,5	GROEN/VERT RAL 6005
M.030.572	Ø60mm/1,5	ZWART/NOIR RAL 9005

**SPUITBUS/LAKSTIFT
BOMBE AÉROSOL/STYLO RETOUCHE**



M.030.580	RAL 6005	SPUITBUS/BOMBE AÉROSOL
M.030.581	RAL 9005	
M.030.582	RAL 7016	
M.030.585	RAL 9005	LAKTSTIFT/STYLO RETOUCHE
M.030.586	RAL 6005	

**BETONPLAATHOUDER
SUPPORT POUR PLAQUE EN BÉTON**



M.030.410	Ø48mm, h30cm	1	BETONPLAATHOUDER/SUPPORT PVC
M.030.410-ZW	Ø48mm h30cm		BETONPLAATHOUDER ZWART / SUPPORT PVC NOIR
M.030.411	Ø60mm, h30cm	2	BETONPLAATHOUDER/SUPPORT PVC
M.030.411-ZW	Ø60mm h30cm		BETONPLAATHOUDER ZWART / SUPPORT PVC NOIR
M.030.409	Ø60cm h30cm		BETONPLAATHOUDER + VOETJE
M.030.412	h30cm	3	BETONPLAATHOUDER U-VORM/ SUPPORT U PVC
M030.412-ZW	h30cm		BETONPLAATHOUDER U-VORM ZWART / SUPPORT U PVC NOIR
M.030.413	7cm Ø48 OF Ø60	4	BETONPLAATHOUDER-SET ALU. / SUPPORT EN ALU SET
M.030.414	4.2x25/PER DOOSJE 100ST		BOORSCHROEF VOOR U-VORM/VIS FORAGE
M.030.416	40x60mm	5	BETONPLAATHOUDER PVC / SUPPORT PVC
M.030.416-ZW	40c60mm		BETONPLAATHOUDER PVC / SUPPORT PVC



GRACE POORT (p.85)

ANDERE KLEUREN OP BESTELLING
AUTRES COULEURS SUR COMMANDE

COLORADO



M.070.010 5cmx100m/rolC50 +/- 5m²/rol-rouleau
DIVERSE KLEUREN BESCHIKBAAR
DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS

M.070.014 L10cm GESP ZWART/BRUIN/GROEN
LIEN NOIR/MARRON/VERT

OP BESTELLING / SUR COMMANDE

GESCHIKT VOOR ELK TYPE AFSLUITING MET EEN MAASWIJDTE VAN 5CM
(MIERKANTVLECHTWERK)
APPLICABLE SUR CHAQUE TYPE DE CLÔTURE AVEC UNE MAILLE DE 5CM




COLORADO XL



OP BESTELLING / SUR COMMANDE
GESCHIKT VOOR 2D PANELEN/
APPLIQUABLE POUR LES PANNEAUX 2D

M.070.011 H190MM / 10ST X 253CM
BESCHIKBAAR IN DIVERSE KLEUREN
DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS

LAMELLEN VOOR 3D PANELEN



OP BESTELLING / SUR COMMANDE
GESCHIKT VOOR DE 3D PANELEN
APPLIQUABLE POUR LES PANNEAUX 3D

M.070.020 h103cm GESCHIKT VOOR 3D AFSLUITINGEN MAASWIJDTE 5,5cm
M.070.022 h123cm PER PANNEEL VAN 250cm IN EEN DOOS
M.070.024 h153cm LAMELLEN, CLIPSEN, NEUSPROFIELEN EN
M.070.026 h173cm TOPPROFIEL INBEGREPEN
M.070.028 h193cm
M.070.030 h203cm
M.070.032 h243cm

APPLICABLE POUR PANNEAUX 3D MAILLE DE 5.5cm
UNE BOÎTE PAR PANNEAU DE 250cm
LES LAMELLES, LES CLIPS, LES PROFILS PU ET LE
PROFIL DE FINITION INCLUS

BESCHIKBAAR IN DIVERSE KLEUREN
DISPONIBLE EN COULEURS DIFFÉRENTES

**ZICHTDOEK
TISSU POUR CLÔTURE DE CHANTIER**



M.070.040 h180cm GROEN/VERT ROL/ROULEAU : +/-25m
M.070.042 h200cm GROEN/VERT
M.070.044 h180cm ZWART/NOIR
M.070.046 h200cm ZWART/NOIR



100% ZICHTDICHT MET RINGEN



**GEKNOOPTE AFRASTERINGEN PRAIRIE DRAAD ZWAAR VERZINKT KLASSE A
PRAIRIE GALVA CLASSE A**

M.010.200 100cm 8/15 PRAIRIE STANDARD ROLLEN VAN 50m MET DRAAD Ø19/2.5mm
M.010.210 122cm 15/15 PRAIRIE STANDARD ROULEAU DE 50m AVEC FIL Ø19/2.5mm
M.010.220 140cm 11/15
M.010.230 200cm 20/15
M.010.235 100cm 8/15 PRAIRIE MEDIUM ROLLEN VAN 50m MET DRAAD Ø2.5/3mm
M.010.236 124cm 9/15 PRAIRIE MEDIUM ROULEAU DE 50m AVEC FIL Ø2.5/3mm
M.010.237 140cm 11/15
M.010.232 120cm 10/15 PRAIRIE ZWAAR ROLLEN VAN 50m MET DRAAD Ø3/4mm
M.010.234 140cm 11/15 PRAIRIE LOORD ROULEAU DE 50m AVEC FIL Ø3/4mm



**GEKNOOPTE AFRASTERINGEN PRAIRIE DRAAD
GESCHIKT VOOR PAARDEN
PRAIRIE GALVA CONVIENT POUR CHEVAUX**

M.010.233 120cm 13/7.5 PRAIRIE GEKNOOPT ROLLEN VAN 50M
PRAIRIE NOUÉE EN ROULEAUX DE 50M
DE MAZEN ZIJN H13xB7.5cm
LELS MAILLES SONT H13xB7.5cm




KIPPENGAAS GRILLAGE GALVANISÉ À MAILLES HEXAGONALES



Geschikt als omheining voor kleine dieren.
Convient pour la réalisation d'enclos
Pour petits animaux.

M.010.250 50cm/25m MAAS /MAILLE 13mm Ø0.7mm
M.010.260 100cm/25m MAAS/MAILLE 13mm Ø0.7mm

PRIKKELDRAAD SCORPIO RONCE SCORPIO



Galva klasse A
Draad ø1.7mm
Punten op afstand van 10cm
Picots tous les 10cm

M.030100 100m/ROL-ROULEAU

METALEN WEIDE POORTEN PORTE DE PRAIRIE EN ACIER



PALEN NIET INBEGREPEN/ POTEAUX PAS INCLUS
M.100.008 L183xH14.5cm VERZINKT STAAL
M.100.009 L244xH14.5cm ACIER GALVANISÉ
M.100.010 L305xH14.5cm
M.100.011 L366xH14.5cm
M.100.012 L396xH14.5cm
M.100.014 L457xH14.5cm
M.100.015 L488xH14.5cm

METALEN WEIDE POORTEN VOOR SCHAPEN PORTE DE PRAIRIE EN ACIER POUR MOUTON



PALEN NIET INBEGREPEN
POTEAUX PAS INCLUS
M.100.016 L91.5xH14.5cm VERZINKT STAAL
M.100.017 L213xH14.5cm ACIER GALVANISÉ
M.100.018 L305xH14.5cm

PALEN EN ACCESSOIRES VOOR WEIDEPOORTEN POTEAUX ET ACCESSOIRES POUR PORTE DE PRAIRIE



M.100.020 200cm Ø8.8 SET HANGPAAL-SLUITPAAL / ENSEMBLE DE POTEAUX
M.100.019 200cm Ø8.8 HANGPAAL / POTEAU DE SUSPENSION
M.100.013 200cm Ø8.8 SLUITPAAL / POTEAU DE VERROUILLAGE
M.100.021 OVERSLAG – ETRIER DE CHUTE GALVA

M.100.022 PER SET VAN 2 OPLEGDUIJM ZWAAR VOOR HOUTEN PAAL/ GOND GALVA
M.100.023 GRONDGRENDEL / VERROU GALVA
M.100.025 HOORIJF/ RATELIER A FOIN 140cm



M.100.026 150cmx43cm DRINKBAK VOOR PAARDEN/ ABREUVOIR POUR CHEVAUX

TUINPOORTEN PORTILLON DE JARDIN



STANDAARD RAL KLEUREN RAL STANDARD

MOSGROEN
VERT
MOUISSE
RAL 6005

DENNEN-
GROEN
VERT SAPIN
RAL 6009

KWARTSGRIJS
GRIS QUARTZ
RAL 7039

STEENGRIJS
GRIS BRIQUE
RAL 7030

ANTRACIET
ANTHRACITE
RAL7016

REINWIT
BLANC PUR
RAL 9010

BLINKEND
ZWART
NOIR
BRILLANT
RAL 9005BL

MAT ZWART
NOIR MAT
RAL 9005M

(AFGEBEELDE KLEUREN ZIJN EEN INDICATIE)

TUINPOORT GRACE

Stalen buisprofiel verticaal 40/40mm
Ingelaste gaasmatvulling 100/50mm dikte ø4mm
Ronde palen ø60 en beslag inbegrepen
Vierkante palen 60/60 ook beschikbaar
Maatwerk mogelijk
Enkel groen en zwart in voorraad
Andere RAL kleuren op bestelling




ENKELE VLEUGEL/ PORTE SIMPLE

	STOCK		BESTELLING	
	BR./L100	BR./L120	BR./L150	BR./L194.5
H.100	M.050150	M.050160	M.050170	M.050180
H.120	M.050152	M.050162	M.050172	M.050182
H.150	M.050154	M.050164	M.050174	M.050184
H.180	M.050156	M.050166	M.050176	M.050186
H.200	M.050158	M.050168	M.050178	M.050188

PORTILLON DE JARDIN GRACE

Profil tubulaire vertical en acier 40/40mm
Remplissage en treillis soudé 100/50mm ø4mm
Poteaux ronds ø60 charnières poignée et barillet inclus;
Poteaux carré 60/60 disponible.
Fabrication sur mesure possible
Seulement vert et noir en stock
Autres couleurs disponibles sur commande



DUBBELE VLEUGEL/ PORTE DOUBLE

	STOCK		BESTELLING	
	BR./L200	BR./L240	BR./L300	BR./L389
H.100	M.050200	M.050210	M.050220	M.050230
H.120	M.050202	M.050212	M.050222	M.050232
H.150	M.050204	M.050214	M.050224	M.050234
H.180	M.050206	M.050216	M.050226	M.050236
H.200	M.050208	M.050218	M.050228	M.050238


HOOGTE VAN DE POORTEN IS STEEDS INCLUSIEF GRONDSPELING!
HAUTEUR DES PORTES INCLUS TOUJOURS LA GARDE AU SOL!

SLOTVANGER VOOR MUUR CAPTEUR DE SERRURE POUR MUR



M.050195-GR GROEN / VERT
M.050195-ZW ZWART/ NOIR


MUURPLAAT VOOR SCHARNIER PLATINE POUR FIXER LE GOND AU MUR



M.050198-GR GROEN / VERT
M.050198-ZW ZWART / NOIR

POORTEN OP BESTELLING PORTILLON SUR COMMANDE

2D POORT PORTILLON DE JARDIN 2D



ENKELE VLEUGEL / PORTE SIMPLE

	BR./L100	BR./L120	BR./L150
H-100	M.160.220	M.160.232	M.160.244
H-120	M.160.222	M.160.234	M.160.246
H-140	M.160.224	M.160.236	M.160.248
H-160	M.160.226	M.160.238	M.160.250
H-180	M.160.228	M.160.240	M.160.252
H-200	M.160.230	M.160.242	M.160.254

Stalen buisprofiel verticaal 40/40mm
 Horizontaal 35/35mm
 Ingelaste gaasmatvulling 200/50mm
 Vierkante palen 60/60mm
 Palen en beslag inbegrepen

Profiel tubulaire verticaal en acier horizontaal 40/40mm
 Horizontaal 35/35mm
 Remplissage en treillis soudé 200/50mm
 Poteau carré 60/60mm
 Poteau, charnières, poignée et barillet inclus

METALEN POORTFRAME TE BEKLEDEN MET HOUT CADRE DE PORTE EN MÉTAL À COMBINER AVEC DU BOIS

MOGELIJKHEDEN: OP DE KADER / TUSSEN DE KADER
BEKLEDING NIET INBEGREPEN

STANDAARD RAL KLEUREN ZIE Pg. 85
COULEURS RAL VOYEZ Pg. 85

- POORTKADER OP BESTELLING:
 - o REEDS BEKLEED MET PLANKEN (KEUZE UIT AFROMOSIA, PADOUK OF CEDER) OP AANVRAAG
 - o ZONDER PLANKEN

DRAAIPOORT TE BEKLEDEN MET HOUT PORT PIVOTANTE EN MÉTAL À COMBINER AVEC DU BOIS

Stalen buisprofiel 50/50/2mm
 Verticale of horizontale versterking om de 30cm
 Stevige palen, grondgrendel voor het vastzetten in openstand
 Grondspelling +/- 8cm
 Palen en beslag inbegrepen/ poteaux charnières poignée et barillet inclus
 Bekleding niet inbegrepen/ planches pas inclus



ENKELE VLEUGEL/ PORTE SIMPLE

	BR./L100	BR./L150	BR./L200	BR./L250
H-125	M.062.000	M.062.008	M.062.016	M.062.024
H-150	M.062.002	M.062.010	M.062.018	M.062.026
H-180	M.062.004	M.062.012	M.062.020	M.062.028
H-200	M.062.006	M.062.014	M.062.022	M.062.030

DUBBELE VLEUGEL/ PORTE DOUBLE

	BR./L200	BR./L300	BR./L400	BR./L500	BR./L600
H-125	M.062.032	M.062.040	M.062.048	M.062.056	M.062.064
H-150	M.062.034	M.062.042	M.062.050	M.062.058	M.062.066
H-180	M.062.036	M.062.044	M.062.052	M.062.060	M.062.068
H-200	M.062.038	M.062.046	M.062.054	M.062.062	M.062.070

DIVERSE MODELLEN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE



RADIATO



TAURUS T2



MEUJH POORT



ALUJETTE TWISTER



ALZEBRA BLIND

ACCESSOIRES VOOR METALEN POORTEN ACCESSOIRES POUR PORTAILS MÉTALLIQUES

HELIOUS BIJUTENVERLICHTING ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR HELIOUS



- M150.001 BIJUTENVERLICHTING HELIOS CONE
- M150.002 BIJUTENVERLICHTING HELIOS HEPTA
- M150.003 BIJUTENVERLICHTING HELIOS CUBE
- M150.004 BIJUTENVERLICHTING HELIOS ARCO

Energie verbruik 230v ac of 12-24v dc
Ip65-classificatie de lampen volledig
water- en stofbestendig
Kleurtemperatuur 2700k (warmwit)

Consommation d'énergie : 230v ac ou 12-24v dc
Classification Ip65 : luminaires complètement étanches à
l'eau et à la poussière
Température de couleur : 2700k

LET OP / ATTENTION

**VOLLEDIGE ASSORTIMENT LOCINOX
VERKRIJGBAAR OP BESTELLING**

**GAMME COMPLÈTE DE LOCINOX
DISPONIBLE SUR COMMANDE**

ACCESSOIRES




- M150.010 1 CODEKLAVIER VERA
- M150.015 2 OPSTEEKSLOT VALENTINO CODEKLAVIER
- M150.016 3 OPSTEEKSLOT VOLTA
- M150.020 4 POORTMOTOR VENUS VOOR VOETGANGERSPOORTEN



ALUETTE DRAAIPOORT PORTE PIVOTANTE ALUETTE

Aluminium draaiport kader: alu buisprofiel van 26/26/1,6mm
Palen: alu buisprofiel van 100/100/5mm
Palen & beslag zijn inbegrepen
Standaard ral kleuren zie pg. 85

Porte pivotante en aluminium cadre: profil tubulaire en alu 26/26/1,6mm
Poteaux: profils tubulaires en alu 100/100/5mm
Poteau, charnières poignée et barillet inclus
Couleurs ral voyez pg. 85



STANDAARDVULLING / BARREUX CARRÉS STANDARD


Standaard vierkante spijlen 26/26/1,6 Mm op een onderlinge afstand van 15 cm h.O.H.
Barreaux carrés 26/26/1,6 Mm à une distance de 15 cm a.E.A.

	BR:100	BR:120	BR:150
H:100	M.060.600	M.060.610	M.060.620
H:120	M.060.602	M.060.612	M.060.622
H:150	M.060.604	M.060.614	M.060.624
H:180	M.060.606	M.060.616	M.060.626
H:200	M.060.608	M.060.618	M.060.628

LAMELVULLING / REMPLISSAGE LAMELLES

Aaneengesloten lamellen van 80 x 25 mm
Lamelles assemblées de 80 x 25 mm


	BR:100	BR:120	BR:150
H:100	M.060.660	M.060.670	M.060.680
H:120	M.060.662	M.060.672	M.060.682
H:150	M.060.664	M.060.674	M.060.684
H:180	M.060.666	M.060.676	M.060.686
H:200	M.060.668	M.060.678	M.060.688



DISTANCE

Lamellen van 80 x 20 mm, op een afstand van 15mm
Lamelles de 80 x 20 mm, à une distance de 15 mm


	BR:100	BR:120	BR:150
H:100	M.060.750	M.060.760	M.060.770
H:120	M.060.752	M.060.762	M.060.772
H:150	M.060.754	M.060.764	M.060.774
H:180	M.060.756	M.060.766	M.060.776
H:200	M.060.758	M.060.768	M.060.778



CROSS

Combinatie van aan eéngesloten lamellen en kruisen bovenaan
Une combinaison des lamelles continues et des croix au-dessus

	BR:100	BR:120	BR:150
H:100	M.060.720	M.060.730	M.060.740
H:120	M.060.722	M.060.732	M.060.742
H:150	M.060.724	M.060.734	M.060.744
H:180	M.060.726	M.060.736	M.060.746
H:200	M.060.728	M.060.738	M.060.748



ALZEBRA ALUMINIUM DRAAIPPOORT ALZEBRA PORTE PIVOTANTE EN ALUMINIUM

Zowel horizontaal als verticaal verkrijgbaar
Aluminium buisprofielen met afgeronde hoeken van 60/60/3mm
Lamelles: 120/30/2 mm met afgeronde hoeken met afstand van 25 mm
Palen: 120/130/3 mm
Palen en beslag inbegrepen

Disponible horizontal ou vertical
Profils tubulaires en aluminium à coins arrondis de 60/60/3 mm
Lamelles: 120/30/2 mm avec coins arrondis et une distance de 25 mm
Poteaux: 120/130/3 mm
Poteaux, charnières, poignée et barillet inclus



STANDAARD RAL KLEUREN ZIE Pg. 85
COULEURS RAL VOYEZ Pg. 85

ENKELE VLEUGEL/ PORTE SIMPLE


	BR./L100	BR./L150	BR./L200	BR./L250	BR./L300
H.100	M.060.800	M.060.810	M.060.820	M.060.830	M.060.840
H.125	M.060.802	M.060.812	M.060.822	M.060.832	M.060.842
H.150	M.060.804	M.060.814	M.060.824	M.060.834	M.060.844
H.180	M.060.806	M.060.816	M.060.826	M.060.836	M.060.846
H.200	M.060.808	M.060.818	M.060.828	M.060.838	M.060.848

DUBBELE VLEUGEL/ PORTE DOUBLE

	BR./L200	BR./L300	BR./L400	BR./L500	BR./L600
H.100	M.060.850	M.060.860	M.060.870	M.060.880	M.060.890
H.125	M.060.852	M.060.862	M.060.872	M.060.882	M.060.892
H.150	M.060.854	M.060.864	M.060.874	M.060.884	M.060.894
H.180	M.060.856	M.060.866	M.060.876	M.060.886	M.060.896
H.200	M.060.858	M.060.868	M.060.878	M.060.888	M.060.898

ALZEBRA BLIND DRAAIPPOORT ALZEBRA BLIND PORTE PIVOTANTE

Keuze uit lamellen 80/25/2 of 200/25/2mm / choix lamelles de: 80/25/2 ou 200/25/2mm
Horizontaal of verticaal / horizontal ou vertical
Standaard ral kleuren zie p. 85 / Couleurs ral sur p. 85



ENKELE VLEUGEL/ PORTE SIMPLE

	BR./100	BR./L150	BR./L200
H.100	M.060.900	M.060.920	M.060.934
H.125	M.060.902	M.060.922	M.060.940
H.150	M.060.904	M.060.924	M.060.942
H.180	M.060.910	M.060.930	M.060.944
H.200	M.060.914	M.060.932	M.060.946

DUBBELE VLEUGEL/ PORTE DOUBLE

	BR./L200	BR./L300	BR./L400
H.100	M.060.950	M.060.964	M.060.982
H.125	M.060.952	M.060.970	M.060.984
H.150	M.060.954	M.060.972	M.060.990
H.180	M.060.960	M.060.974	M.060.992
H.200	M.060.962	M.060.980	M.060.994



DESINDO BV

WIEDAUWKAAL 88, 9000 GENT
TEL. +32 (0)9 253 82 99, FAX. +32 (0)9 253 96 31
INFO@DESINDO.BE - AFHALINGEN@DESINDO.BE - WWW.DESINDO.BE



HOUT - BETON - METAAL - COLLSTROP - FRUITTEELT - TUINGEBOUWEN - TUINMEUBELEN - CORTENSTAAL - WIJNVATEN

AFMETINGEN - TECHNISCHE INFORMATIE 2025
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT OM DE
PRODUCTSPECIFICATIES TE ALLE TIJDE TE VERANDEREN.

TEVENS VERWIJZEN WIJ U NAAR ONZE ALGEMENE
VERKOOPVOORWAARDEN OP ONZE WEBSITE

PLAATINGSVOORSCHRIFTEN EN TECHNISCHE FICHES OP
ONZE WEBSITE OF OP AANVRAAG

ALLE FOTO'S ZIJN EIGENDOM VAN DESINDO INDIEN U DEZE
WENST TE GEBRUIKEN HEEFT U HIERVOOR SCHRIFTELIJKE
TOESTEMMING NODIG

DIMENSIONS INFORMATION TECHNIQUE 2025
ON SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS
DES PRODUITS À TOUT MOMENT

ON VOUS RENVOIE ÉGALEMENT À NOS CONDITIONS DE
VENTES GÉNÉRALES SUR NOTRE SITE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET FICHES TECHNIQUES,
VOIR NOTRE SITE OU SUR DEMANDE

TOUTES LES PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE DESINDO.SI
VOUS SOUHAITEZ L'UTILISER,
VOUS DEVEZ DEMANDER D'AUTORISATION